



Medische Hulpmiddelen Prijscatalogus

Jada Aangepast Sanitair BV

2024

Voorwoord

Geachte relatie,

JadaCare is al meer dan 35 jaar een sterke en betrouwbare partner in het vervaardigen en leveren van hulpmiddelen. Met name hulpmiddelen voor in; badkamers, toiletten en keukens.

In deze prijscatalogus 2024 wordt een groot gedeelte van ons assortiment weergegeven. Inclusief, technische tekeningen, optionelen, omschrijvingen en een productoverzicht. Voor de meest actuele informatie zie onze website www.jadacare.nl.

RVS en staal

De meest duurzame uitvoering is RVS. RVS is leverbaar in verschillende afwerkingen: gepolijst, geglaspareld of wit gecoat. Voor een voordeliger alternatief is staal wit leverbaar.

Multifunctioneel

Zowel onze douchezittingen als toiletbeugels zijn voorzien van een multifunctionele flens zodat het hulpmiddel naar wens kan worden bevestigd; op de wand, in het rail-in (hoogte instel) systeem of op een statief (vloerbevestiging). Een steunpoot onder een douchezitting of toiletbeugel is direct of achteraf eenvoudig, zonder boren, aan te brengen.

Duurzaamheid

Onze producten kennen een stevige frame opbouw en zijn uitermate stabiel. De rug- en zitdelen van onze douchestoelen zijn eenvoudig te reinigen of te vervangen. Dit komt de duurzaamheid zeer ten goede. Tevens zijn onze goed doordachte systemen (hoogte instelsystemen, opklapbaar beremde toiletbeugels) uitermate praktisch waardoor (zorg)kosten worden gereduceerd.

Maatwerk

Als specialist op het gebied van medische hulpmiddelen voorzien wij ook in maatwerk producties afgestemd op de situatie en gebruiker. Sommige situaties vragen om diverse redenen om een specifieke invulling welke niet standaard voor handen is. In dergelijke gevallen ontwikkelen wij de juiste voorziening op maat. Van een eenvoudige wandbeugel op maat gemaakt tot op maat gemaakte douchezittingen voorzien van beensteunen, uitsparingen, pelotten, in kleine of extra royale uitvoeringen. Leverbaar in verschillende materialen en afwerkingen.

Op onze website www.jadacare.nl vindt u onder 'Hulpmiddelen inspiraties' diverse voorbeelden van maatwerk producties.

Gebruikersgewichten

Als richtlijn wordt een gebruikersgewicht per product aangegeven. Bij normaal gebruik (evenredige verdeling van krachten) kunnen de producten met genoemde gewichten worden belast. In de regel zal het zo zijn dat de producten meer gewicht kunnen opvangen dan de wanden waaraan zij bevestigd worden. Daarom wordt bij een hoger gebruikersgewicht steunpoten geadviseerd om de veiligheid te kunnen garanderen.

Bevestigingssets

Alle producten worden inclusief afdekkappen en kapringen geleverd en exclusief bevestigingsmaterialen. Bevestigingssets zijn optioneel en kunnen naar wens worden besteld.

Wij bieden u de mogelijkheid om een bevestigingsset tegen gereduceerd tarief te bestellen welke bij het betreffende product IN de doos wordt geleverd.

Kostenloze montage steunpoten

Douchezittingen en toiletbeugels kunnen geleverd worden met voorgemonteerde steunpoten. Dit bespaart tijd en afval op locatie. Deze montageservice is kosteloos.

Bestelsysteem

Opdrachten worden geplaatst via ons bestelsysteem wat de snelste en minst foutgevoelige methode is.

24-uurs leveringservice

Wij hanteren een 24-uurs leveringservice; weborders voor 13:00 uur ontvangen, worden dezelfde werkdag verzonden.

Btw en prijzen

Btw 9% is van toepassing op de douchezittingen en douche-/toiletstoelen. Over andere producten wordt 21% btw berekend. De prijzen worden weergegeven in euro's exclusief btw.

Normering medische hulpmiddelen

Onze producten voldoen aan de Richtlijn medische hulpmiddelen CE; 93/42/EEG en aan de norm NEN-EN 12182:2012.

Jada ontwerpt en fabriceert hulpmiddelen omwille van de veiligheid van de gebruikers en hulpverleners conform verschillende normen als ISO 17966:2016(E), ISO 10993-1:2009 en NEN-EN 1041:2008+A1:2013.


De hulpmiddelen welke onder de MDR-wetgeving 2017/745 EU behoren voldoen aan deze wetgeving zoals verwacht mag worden van JadaCare en zijn dan ook geregistreerd. Dit betreft de artikelen in artikelgroep 2 (toiletbeugels en toebehoren), artikelgroep 3 (douchezittingen en toebehoren), artikelgroep 4 (douche- en toiletstoelen en toebehoren) en de artikelgroepen 5, 6 en 9 (hoogte-verstel-rails en -systemen).

Informeer vrijblijvend, wij horen graag van u,

Met vriendelijke groet,



Paxtonstraat 17A
8013 RP Zwolle
Telefoon 0031 (0)38 - 4 55 55 60
info@jadacare.nl
www.jadacare.nl



Wandbeugels	4
Glijstangen/wandbeugel	6
Accessoires	11
Wastafelbeugels	8
Trapspilbeugels	9
Accessoires	10

Toiletbeugels	12
Accessoires	14
Toiletsteunen	16
Toiletbeugelsets	16
Accessoires	17

Douchestoelen/-krukken	18
Douche-/toilet-/postoele	19
Douchezittingen standaard	20
Douchezittingen draaibaar	21
Douchezittingen zitdeel met uitsparing	22
Douchezittingen met opening en geleiderails	23
Accessoires	24

Hoogte instelbare rails	25
Accessoires	27
Producten voor Focus woningen	28
Rugsteunen	29
Overige producten	30
Specials maatwerk	32

Zittingen en verhogers	33
Zit- en rugdelen	34
Door & door bouten sets	35
Bevestigingssets	36

Productinformatie algemeen	38
Bevestigingsmaterialen voorstel	39

Contactgegevens	40
-----------------	----

Wandbeugels



Toiletbeugels

Douchestoelen

Rail-in/overige

Onderdelen

Wandbeugels



Omschrijving

- voor ondersteuning in iedere gewenste positie
- voor gebruikersgewicht tot 150 kg

Optionele artikelen

- 1 37 000 30 cm kunststofgrip zwart- p8
- 1 58 000 rozetten 2 stuks - p8
- 1 59 000 rozetten 3 stuks -p8

Bevestigingssets RVS

- 5 80 000 (C) set door&door bouten 2 flenzen - p35
- 5 82 000 (C) set door&door bouten 3 flenzen - p35
- 9 10 000 (IN) houtdraadbouten 2 flenzen - p36
- 9 10 022 (IN) bolkop Schroeven 2 flenzen - p36
- 9 10 003 (IN) houtdraadbouten 3 flenzen - p36
- 9 10 023 (IN) bolkop Schroeven 3 flenzen - p36



Wandbeugels

1 10 020	20 cm
1 10 030	30 cm
1 10 045	45 cm
1 10 050	50 cm
1 10 060	60 cm
1 10 760 inclusief handdoekrek - p11	60 cm
1 10 070	70 cm
1 10 085	85 cm
1 10 100	100 cm
1 55 070 2-delig	70 cm
1 55 110 2-delig	110 cm
1 55 150 2-delig	150 cm

Special-beugels

9 10 012 2 flenzen tot	150 cm
9 10 013 3 flenzen	150-180 cm
9 10 013 2-delig 3 flenzen	180-250 cm

SC staal wit	RVS wit	RVS gepolijst
44	53	54
45	54	55
46	56	57
48	60	66
51	68	72
80	119	125
53	75	79
57	78	85
59	93	95
	86	98
79	105	118
83	118	120
226	259	293
303	346	375
303	346	375



Omschrijving

- voor ondersteuning in iedere gewenste positie
- soft touch kunststofgrip tegen metaalallergieën
- anti-slip / voor extra grip
- voor gebruikersgewicht tot 150 kg

Optionele artikelen

- 1 58 000 rozetten 2 stuks - p10

Bevestigingssets rvs



- 5 80 000 (C) set door&door bouten 2 flenzen - p35
- 9 10 000 (IN) houtdraadbouten 2 flenzen - p36
- 9 10 022 (IN) bolkop Schroeven 2 flenzen - p36

Wandbeugels anti-slip

- 1 20 045
- 1 20 050
- 1 20 060
- 1 20 070

RVS gepolijst

- 82
- 87
- 95
- 100



Omschrijving

- elegante beugel zonder flenzen
- verdeckte inbusbevestiging
- ook geschikt om twee beugels door & door te bevestigen op een deur
- voor gebruikersgewicht tot 150 kg

Optionele artikelen


- 1 28 000 (SC/C) hoekprofielen uni beugel -p10
- 1 37 000 30 cm kunststofgrip zwart- p10
- 5 83 000 (C) set door & door bouten wand - p35
- 5 84 000 set door & door bouten deur - p35
- 9 10 002 (IN) RVS bevestigingsset wand - p36
- 9 10 006 (IN) RVS bevestigingsset deur enkel - p36

Beugel blinde bevestiging

1 25 020	20 cm
1 25 030	30 cm
1 25 040	40 cm
1 25 050	50 cm
1 25 060	60 cm
1 25 070	70 cm
1 25 080	80 cm
1 25 100	100 cm
1 25 150	150 cm

SC staal wit	C rvs wit	RVS gepolijst
68	77	77
69	78	79
70	82	83
76	90	90
77	92	97
83	100	102
84	102	106
86	107	114
101	140	147

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven: SC(staal wit), C(RVS wit) of niets (RVS gepolijst).
IN achter het nummer van de bevestigingsset geeft aan dat de bevestigingsset in de doos van het betreffende artikel wordt geleverd.



Omschrijving

- uitermate geschikt voor positionering op het kozijn
- voor gebruikersgewicht tot 150 kg

Optionele artikelen



9 10 005 (IN) RVS bevestigingsset kozijnbeugel-p36

Kozijnbeugel

1 80 030 30 cm
1 80 045 45 cm
1 80 060 60 cm

SC staal wit

SC staal wit	C rvs wit	rvs gepolijst
41	56	57
47	68	70
53	75	77



1 40 030



Omschrijving

- hoekhandgreep voor ondersteuning in diverse situaties
- voor gebruikersgewicht tot 150 kg

Optionele artikelen

1 58 000 rozetten 2 stuks - p10

Hoekwandbeugel 135°

1 40 030

Hoekwandbeugel 45°

1 45 040

SC staal wit



SC staal wit	RVS wit	RVS gepolijst
74	87	97
97	114	118

Bevestigingssets rvs

5 80 000 (C) set door&door bouten 2 flenzen - p35

9 10 000 (IN) houtdraadbouten 2 flenzen - p36

9 10 022 (IN) bolkopschroeven 2 flenzen - p36



Omschrijving

- 90° hoekwandbeugel
- door koppelstuk eenvoudig zowel links als rechts te plaatsen
- eenvoudig op gewenste maat in te korten
- voor gebruikersgewicht tot 150 kg

Optionele artikelen

1 59 000 rozetten 3 stuks - p10

5 82 000 (C) set door en door bouten - p35

90° hoekwandbeugel links/rechts



1 57 077 70 x 70 cm
1 57 117 110 x 70 cm
1 57 121 110 x 110 cm
1 57 157 150 x 70 cm
1 57 161 150 x 110 cm
1 57 165 150 x 150 cm

SC staal wit

SC staal wit	C RVS wit	RVS gepolijst
135	166	185
143	191	208
151	212	227
151	198	208
159	221	228
167	228	229

9 10 003 (IN) houtdraadbouten 3 flenzen - p36

9 10 023 (IN) bolkopschroeven 3 flenzen - p36



Omschrijving

- hoekwandbeugel 90° voor gebruikersgewicht tot 150kg

Optionele artikelen

1 59 000 rozetten 3 stuks - p10

3 75 serie frame hangende douchezitting - p24

Hoekwandbeugel 90° horizontaal

1 10 750 (C) 3 flenzen 75x75 cm

Bevestigingssets rvs

5 82 000 (C) set door & door 3 flenzen - p35

9 10 003 (IN) houtdraadbouten 3 flenzen - p36



9 10 023 (IN) bolkopschroeven 3 flenzen - p36

C RVS wit

C RVS wit	RVS gepolijst
198	206

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven: SC(staal wit), C(RVS wit) of niets (RVS gepolijst).
 IN achter het nummer van de bevestigingsset geeft aan dat de bevestigingsset in de doos van het betreffende artikel wordt geleverd.





Omschrijving

- deze glijstang is tevens geschikt als wandbeugel
- voor gebruikersgewicht tot 150 kg

Optionele artikelen

- 1 58 000 rozetten 2 stuks voor handgreep/
glijstang - p10
- 9 70 000 glijstuk handdouchehouder - p10
- 9 70 400 douchekop 3 standen - p30
- 9 70 200 douchekop 8 standen - p30
- 9 70 300 doucheslang wit 180 cm - p30
- 9 70 310 doucheslang zwart/chroom 180 cm - p30
- 9 70 320 doucheslang zilver 200 cm - p30




Glijstang/wandbeugel

- 1 55 070 2-delig 70 cm
- 1 55 110 2-delig 110 cm
- 1 55 150 2-delig 150 cm

Bevestigingssets rvs

- 5 80 000 (C) set door&door bouten 2 flenzen - p35
- 9 10 000 (IN) houtdraadbouten 2 flenzen - p35
- 9 10 022 (IN) bolkopschroeven 2 flenzen -p35

C RVS wit	RVS gepolijst
86	98
105	118
118	120



Omschrijving

- deze glijstang is tevens geschikt als wandbeugel
- voor gebruikersgewicht tot 150 kg
- wandbeugel 156170 is omkeer voor links of rechts

Optionele artikelen

- 1 10 500 spons/flessenhouder - p10
- 1 59 000 serie rozetten 3 stuks - p10
- 3 75 000 frame hangende douchezitting - p24
- 9 70 000 glijstuk handdouchehouder - p10
- 9 70 400 douchekop 5 standen - p30
- 9 70 200 douchekop 8 standen - p30

Glijstang/wandbeugel

- 1 56 070 110/70 cm (35x35)
- 1 56 170 110/70 cm (50x20)



Bevestigingssets rvs

- 9 70 300 doucheslang wit 180 cm - p30
- 9 70 310 doucheslang zwart/chroom 180 cm - p30
- 9 70 320 doucheslang zilver 200 cm - p30

Bevestigingssets rvs

- 5 82 000 (C) set door & door 3 flenzen - p35
- 9 10 003 (IN) houtdraadbouten 3 flenzen -p36
- 9 10 023 (IN) bolkopschroeven 3 flenzen -p36

C RVS wit	RVS gepolijst
183	194
183	194



Omschrijving

- deze glijstang is tevens geschikt als handgreep
- voor gebruikersgewicht tot 150 kg

Optionele artikelen

- 1 10 500 spons/flessenhouder - 10
- 1 59 000 rozetten 3 stuks - p10
- 1 59 400 rozetten 4 stuks - p10
- 3 75 serie frames hangende douchezitting - p24
- 9 70 000 glijstuk handdouchehouder -p10
- 9 70 100 douchekop 5 standen - p30
- 9 70 200 douchekop 8 standen - p30
- 9 70 300 doucheslang wit 180 cm - p30
- 9 70 310 doucheslang zwart/chroom 180 cm - p30
- 9 70 320 doucheslang zilver 200 cm - p30

Glijstang/hoekhandgreep

- 1 57 075 3 flenzen 110/75x75 cm
- 1 57 076 4 flenzen 110/75x75 cm

Bevestigingssets rvs

- 5 82 000 (C) set door & door 3 flenzen - p35
- 5 82 400 (C) set door & door 4 flenzen - p35
- 9 10 003 (IN) houtdraadbouten 3 flenzen -p36
- 9 10 023 (IN) bolkopschroeven 3 flenzen -p36
- 9 10 004 (IN) houtdraadbouten 4 flenzen -p36
- 9 10 024 (IN) bolkopschroeven 4 flenzen -p36


C RVS wit	RVS gepolijst
259	272
293	297



Attentie: Indien aan deze hoekhandgreep een hangend frame 375000 met douchezitting wordt bevestigd dan adviseren wij de glijstang/wandbeugel 157076 met extra flens.

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven: SC(staal wit), C(RVS wit) of niets (RVS gepolijst).
IN achter het nummer van de bevestigingsset geeft aan dat de bevestigingsset in de doos van het betreffende artikel wordt geleverd.

Wastafelbeugels



Omschrijving

- handgreep om wastafel
- standaard 3 - 5 cm tussen wastafel en beugel
- voor gebruikersgewicht tot 150 kg

Optionele artikelen


5 92 000 (C) set door & door bouten wastafelbeugels -p35

9 20 000 (IN) RVS bevestigingsset -p36

Wastafelbeugel breed x diep

- 1 60 045** binnenwerks 45 x 33 cm
- 1 60 070** binnenwerks 70 x 53 cm
- 1 60 075** binnenwerks 75 x 54 cm
- 1 60 077** binnenwerks 75 x 58 cm
- 1 60 082** binnenwerks 82 x 59 cm
- 1 60 090** special – afwijkende maat

SC staal wit	C RVS wit	RVS gepolijst
154	183	194
183	205	209
185	225	223
192	226	223
195	227	223
299	333	327



Omschrijving

- beugel om rolstoelwastafel
- standaard 3 - 5 cm tussen wastafel en beugel
- voor gebruikersgewicht tot 150 kg

Optionele artikelen

5 92 000 (C) set door & door bouten wastafelbeugels - p35

9 20 000 (IN) RVS bevestigingsset - p36


Rolstoelwastafelbeugel

1 60 095


RVS gepolijst

401

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven: SC(staal wit), C(RVS wit) of niets (RVS gepolijst). IN achter het nummer van de bevestigingsset geeft aan dat de bevestigingsset in de doos van het betreffende artikel wordt geleverd.



Trapspilbeugels



Omschrijving

- trapspil linker- of rechterzijde trap van beneden naar boven gezien

Optionele artikelen

1 58 000 rozetten 2 stuks voor handgreep/
glijstang - p10

Trapspilbeugel

1 35 100 links 120 cm
1 36 100 rechts 120 cm

Bevestigingssets rvs

5 80 000 (C) set door&door bouten 2 flenzen - p35
9 10 000 (IN) houtdraadbouten 2 flenzen - p36
9 10 022 (IN) bolkopschroeven 2 flenzen -p36

SC staal wit	C RVS wit	RVS gepolijst
134	164	161
134	164	161

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven: SC(staal wit), C(RVS wit) of niets (RVS gepolijst).
IN achter het nummer van de bevestigingsset geeft aan dat de bevestigingsset in de doos van het betreffende artikel wordt geleverd.

Wandbeugels

accessoires



Hoekprofielen

Hoekprofielen 128000 (SC/C) worden op de hoek van een muur, kozijn, deurpost of trapspil bevestigd en hierop wordt een uni-beugel aangebracht.

Handig bij een opstapje, trapopgang of dorpelovergang. De beugels zijn leverbaar van 20 cm tot 150 cm.

Spons/flessenhouder

- voor bevestiging op wandbeugel
- geschikt voor buis Ø 24 en 25 mm
- zonder gereedschap te bevestigen
- eenvoudig te verplaatsen of te verwijderen
- te bedienen vanuit staande of zittende positie
- geschikt voor wandbeugels met diepte binnenmaats 83 mm

1 10 500

RVS gepolijst
89



Hoekprofielen unigreep

- in combinatie met de uni greep te monteren op de hoek van wand of kozijn
- exclusief beugel serie 125 (deze separaat meebestellen)
- exclusief bevestigingsset

1 28 000

SC staal wit 110 C RVS wit 117 RVS gepolijst 115

Optionele artikelen _____
alle producten uit serie 125 unigrepen - p4
9 10 000 (IN) bevestigingsset kozijnhoekprofielen -p36



Rozetten voor glijstangen/wandbeugels

- rozetten om flenzen af te dekken
- voor wandbeugel serie 110, 120, 140030-145040
- voor trapspilbeugel 135100-136100
- voor glijstang/wandbeugels 155110-155150
- voor glijstang/wandbeugels serie 156 en 157
- opening doorsnede 25 mm, buitenmaats 75 mm
- niet geschikt voor gecoate wandbeugels

1 58 100 1 stuk
1 58 000 2 stuks
1 59 000 3 stuks
1 59 400 4 stuks

Kunststof
10
13
15
18

Optionele artikelen _____
gepolijste artikelen uit serie
110/120/135/136/140/145/155/156 en 157 - p4/6



Douchekophouder

- voor bevestiging van handdouche
- traploos verstelbaar
- eenvoudige eenhandsbediening
- geschikt voor buis Ø 24 en 25 mm

9 70 000

Kunststof
36

Optionele artikelen _____
alle producten serie 155/156/157 - p7



Door & door bouten set deur

- voor bevestigen in horizontale of verticale stand van uni-grepen door en door op deur

5 84 000

RVS gepolijst
14

Optionele artikelen _____
alle beugels serie 125 - p4



Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven: SC(staal wit), C(RVS wit) of niets (RVS gepolijst).
IN achter het nummer van de bevestigingsset geeft aan dat de bevestigingsset in de doos van het betreffende artikel wordt geleverd.



Handdoek/jassen/tassenhaak RVS gepolijst

- royale haak voor handdoeken/(bad)jassen/tassen **1 10 600**

Optionele artikelen

1 58 100 rozet – p10

9 10 007 (IN) bevestigingsset haak - bolkopschroeven - p36

9 10 011 (IN) bevestigingsset haak - houtdraadbouten - p36



SC staal wit	C RVS wit	RVS gepolijst
29	35	34



Toiletrolhouder

- wandbevestiging
- met rem voor extra zuinig toiletpapier gebruik

zonder rem

1 10 650

met rem

1 10 655

SC staal wit	C RVS wit	RVS gepolijst
51	57	55

SC staal wit	C RVS wit	RVS gepolijst
60	72	68



Optionele artikelen

1 58 100 rozet – p10

9 10 007 (IN) bevestigingsset closetrolhouder - bolkopschroeven - p36

9 10 011 (IN) bevestigingsset closetrolhouder - houtdraadbouten - p36

9 10 011 (IN) bevestigingsset closetrolhouder - houtdraadbouten - p36

Reservetoiletrolhouder

- wandbevestiging
- geschikt voor 2 closetrollen
- ook geschikt als keukenrolhouder

1 10 660

SC staal wit	C RVS wit	RVS gepolijst
53	59	56



Optionele artikelen

1 58 100 rozet – p8

9 10 007 (IN) bevestigingsset reserveclosetrolhouder - bolkopschroeven - p36

9 10 011 (IN) bevestigingsset reserveclosetrolhouder - houtdraadbouten - p36

Dubbele haken

- voor handdoeken/(bad)jassen/tassen
- strakke vormgeving

klein

1 90 050 5 x 7 cm

groot

1 90 100 10 x 11 cm

SC staal wit	C RVS wit	RVS gepolijst
28	29	28

SC staal wit	C RVS wit	RVS gepolijst
30	31	30



Optionele artikelen

9 10 008 (IN) bevestigingsset dubbele haken - bolkopschroef - p36

9 10 009 (IN) bevestigingsset dubbele haken - houtdraadbout - p36

Planchet

- royale elegante planchet 65 cm x 15 cm
- strakke vormgeving

1 90 265

SC staal wit	C RVS wit	RVS gepolijst
82	116	119



Optionele artikelen

9 10 007 (IN) bevestigingsset planchet - bolkopschroeven - p36

9 10 011 (IN) bevestigingsset planchet - houtdraadbouten - p36

Handgreep met handdoekenrek

- handgreep 60 cm voorzien van handdoekenrek

1 10 760

SC staal wit	C RVS wit	RVS gepolijst
80	119	125



Optionele artikelen

1 58 000 rozetten set 2 stuks -p10



9 10 000 (IN) RVS bevestigingsset 2 flenzen - houtdraadbouten - p36

9 10 022 (IN) RVS bevestigingsset 2 flenzen - bolkopschroeven - p36

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven: SC(staal wit), C(RVS wit) of niets (RVS gepolijst).
IN achter het nummer van de bevestigingsset geeft aan dat de bevestigingsset in de doos van het betreffende artikel wordt geleverd.

Toiletbeugels

Toiletbeugels



Omschrijving

- wand- en statiefbevestiging
- niet opklapbaar
- voor gebruikersgewicht tot 200 kg

Optionele artikelen



- 1 10 660 reserveclosetrolhouder - p15
- 2 19 000 steunpoot vaste toiletbeugel vanaf 65 cm - p14
- 2 20 000 (SC/C) statief toiletbeugel - p14
- 2 30 000 closetrolhouder - p15
- 2 35 000 armleggerkussen zelfmontage - p15
- 2 36 000 armleggerkussen voorgemonteerd - p15

Toiletbeugels vast

1 70 050	50 cm
1 70 065	65 cm
1 70 075	75 cm
1 70 085	85 cm

SC staal wit	C RVS wit	RVS gepolijst
108	134	144
113	141	156
117	153	168
119	159	173

- 2 91 000 rug-/voorsteun - p15
- 5 85 000 (C) set door & door bouten toiletbeugels - p35
- 9 20 000 (IN) RVS bevestigingsset - p36



Omschrijving

- opklapbaar
- wand-/rail-in of statief bevestiging
- 250070 in te korten tot elke gewenste lengte en geschikt voor gebruikersgewicht tot 150 kg
- 270080 in te korten tot 65 cm en geschikt voor gebruikersgewicht tot 200 kg

Optionele artikelen

- 2 20 000 (SC/C) statief toiletbeugel - p14
- 2 75 000 (SC/C) closetrolhouder armsteun - p12
- 2 91 000 rug-/voorsteun - p15

Armsteun 70 cm

2 50 070	70 cm
2 70 080	80 cm

SC staal wit	C RVS wit	RVS gepolijst
92	130	137
218	265	288

Armsteun met steunpoot 80 cm

2 70 080	80 cm
----------	-------

- 5 40 040 (C) rail-in toiletbeugel hoogte instelbaar - p14
- 5 85 000 (C) set door & door bouten armsteunen - p35
- 9 20 000 (IN) RVS wandbevestigingsset - p36

Closetrolhouder armsteunen

closetrolhouder voor armsteun wordt bevestigd met een inbus naar wens horizontaal te verplaatsen

2 75 000



SC staal wit	C RVS wit	RVS gepolijst
53	58	55



Optionele artikelen

- 2 50 070 (SC/C) armsteun opklapbaar 70 cm - p12
- 2 70 080 (SC/C) armsteun opklapbaar 80 cm - p12

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven: SC(staal wit), C(RVS wit) of niets (RVS gepolijst).
IN achter het nummer van de bevestigingsset geeft aan dat de bevestigingsset in de doos van het betreffende artikel wordt geleverd.



Omschrijving

- opklapbaar en eenvoudig te bedienen
- voor wand-, rail-in en statiefbevestiging
- voor gebruikersgewicht tot 200 kg
- toiletbeugel is in verticale stand beremd

Optionele artikelen



- 2 18 000 (SC/C) steunpoot toiletbeugels vanaf 60 cm - p14
- 2 20 000 (SC/C) statief toiletbeugel - p14
- 2 30 000 closetrolhouder - p15
- 2 33 000 beugelvergrendeling rechts - p15
- 2 34 000 beugelvergrendeling links - p15

Toiletbeugels opklapbaar

- 2 10 050 50 cm
- 2 10 060 60 cm
- 2 10 065 65 cm
- 2 10 075 75 cm
- 2 10 085 85 cm
- 2 10 090 90 cm

SC staal wit	C RVS wit	RVS gepolijst
129	157	193
124	162	175
130	167	183
131	172	192
132	175	196
134	176	196

- 2 35 000 armleggerkussen zelfmontage - p15
- 2 36 000 armleggerkussen voor gemonteerd - p15
- 732 000 rugsteun - p15
- 5 40 040 (C) rail-in toiletbeugel hoogte instelbaar - p14
- 5 85 000 (C) set door & door bouten toiletbeugels - p35
- 9 20 000 (IN) RVS bevestigingsset - p36



Omschrijving

- opklapbaar en eenvoudig te bedienen
- met vaste closetrolhouder
- voor wand-, rail-in en statiefbevestiging
- voor gebruikersgewicht tot 200 kg
- toiletbeugel is in verticale stand beremd

Optionele artikelen



- 2 18 000 (SC/C) steunpoot toiletbeugels vanaf 60 cm - p14
- 2 20 000 (SC/C) statief toiletbeugel - p14
- 2 33 000 beugelvergrendeling rechts - p15
- 2 34 000 beugelvergrendeling links - p15

Toiletbeugels met vast closetrolhouder

- 2 12 050 50 cm
- 2 12 060 60 cm
- 2 12 065 65 cm
- 2 12 075 75 cm
- 2 12 085 85 cm
- 2 12 090 90 cm

SC staal wit	C RVS wit	RVS gepolijst
149	193	205
140	177	193
141	185	201
143	191	208
144	92	210
145	195	210

- 2 35 000 armleggerkussen zelfmontage - p15
- 2 36 000 armleggerkussen voorgemonteerd-p15
- 7 32 000 rugsteun - p15
- 5 40 040 (C) rail-in toiletbeugel hoogte instelbaar - p14
- 5 85 000 (C) set door & door bouten toiletbeugels - p35
- 9 20 000 (IN) RVS bevestigingsset - p36



Omschrijving

- opklapbaar en eenvoudig te bedienen
- voor wand-, rail-in en statiefbevestiging
- grip soft touch kunststof voor extra grip en tegen metaalallergie
- voor gebruikersgewicht tot 200 kg
- wandbeugel is in verticale stand beremd

Optionele artikelen

- 2 18 000 (SC/C) steunpoot wandbeugels vanaf 60 cm - p14
- 2 20 000 (SC/C) statief wandbeugel - p14
- 2 30 000 closetrolhouder - p15

Wandbeugels met kunststofgrip

- 2 15 065 65 cm
- 2 15 075 75 cm
- 2 15 085 85 cm
- 2 15 090 90 cm


RVS gepolijst
203
210
212
217

- 2 33 000 beugelvergrendeling rechts - p15
- 2 34 000 beugelvergrendeling links - p15
- 7 32 000 rugsteun - p15
- 5 40 040 (C) rail-in wandbeugel hoogte instelbaar - p14
- 5 85 000 (C) set door & door bouten wandbeugels - p35
- 9 20 000 (IN) RVS bevestigingsset - p36

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven: SC(staal wit), C(RVS wit) of niets (RVS gepolijst). IN achter het nummer van de bevestigingsset geeft aan dat de bevestigingsset in de doos van het betreffende artikel wordt geleverd.

Toiletbeugels

accessoires



Omschrijving

- traploos instelbaar
- levering inclusief RVS bevestigingsset
- voor gebruikersgewicht tot 300 kg

Optionele artikelen

alle vaste toiletbeugels serie 170 - p12
 alle artikelen uit de serie 210/212/2153
 levering vanaf 2012 vanaf 60 cm - p13
2 20 000 (SC/C) statief toiletbeugel - p14

Steunpoot opklapbare toiletbeugels vanaf 60 cm

- 25 cm hoogte instelbaar

2 18 000

Steunpoot vaste toiletbeugels en opklapbare toiletbeugels - geleverd t/m 2011 - vanaf 65cm

- 16 cm hoogte instelbaar

2 19 000

SC staal wit	RVS wit	RVS gepolijst
77	102	110
		154



Omschrijving

- statief voor alle toiletbeugels
- beugels zijn traploos in hoogte te stellen
- gebruikersgewicht tot 200 kg en met steunpoot tot 300 kg


Optionele artikelen

alle toiletbeugels
2 18 000 (SC/C) steunpoot toiletbeugel 2012 - p14
9 21 000 (IN) RVS vloerbevestigingsset - p36

Statief toiletbeugel

2 20 000

SC staal wit	RVS wit	RVS gepolijst
165	198	228



Omschrijving

- hierin kan de toiletbeugel/armsteun 15 cm traploos in hoogte worden verplaatst zonder te boren.
- handig om op de juiste hoogte te stellen voor een andere gebruiker, bij een indicatie wijziging of indien er een verhoger wordt aangebracht
- exclusief toiletbeugel
- inclusief stelplaat en inbusbout
- gebruikersgewicht tot 200 kg

Optionele artikelen

alle toiletbeugels en armsteunen
5 44 040 sierkap voor 540040 - p27
5 45 040 afdekl plaat voor 540040 - p27

Hoogte verstel rail voor toiletbeugels/armsteunen

5 40 040 40 cm

RVS wit	RVS gepolijst
106	115

5 87 000 (C) set door & door bouten rail-in - p35

5 41 040 spangreep 1 stuks - p27

5 42 040 spangreep 2 stuks - p27

9 50 004 (IN) RVS rail bevestigingsset - p36

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven: SC(staal wit), C(RVS wit) of niets (RVS gepolijst). IN achter het nummer van de bevestigingsset geeft aan dat de bevestigingsset in de doos van het betreffende artikel wordt geleverd.

Reservetoiletrolhouder

- wandbevestiging
- geschikt voor 2 closetrollen
- ook geschikt als keukenrolhouder

1 10 660

SC staal wit 53 C rvs wit 59 RVS gepolijst 56

Optionele artikelen _____
1 58 100 rozet – p8

- 9 10 007 (IN) bevestigingsset reserveclosetrolhouder - bolkopschroeven - p36
- 9 10 011 (IN) bevestigingsset reserveclosetrolhouder - houtdraadbouten - p36



Closetrolhouder voor alle toiletbeugels

- kan op iedere positie worden aangebracht
- minimale hoogte 12,5 cm en maximale hoogte 14 cm
- inclusief RVS moer

2 30 000

RVS gepolijst 50

Optionele artikelen _____

alle artikelen uit de serie 170/210/215 - p12/13



Toiletbeugels

Beugelvergrendeling - special -

- blokkering in horizontale en verticale stand
- de beugel kan in verticale stand dienst doen als handgreep
- vergrendeling links/rechts aan de buitenkant van de beugel
- prijs is exclusief toiletbeugels
- voor gemonteerd op RVS gepolijste toiletbeugels

2 33 000 rechts
2 34 000 links

RVS gepolijst
179
179

234000 233000



Optionele artikelen _____

alle opklapbare beugels - p13

Armlegger kussen

- voor alle toiletbeugels
- te plaatsen op 28 mm buis
- armleggerkussen polyurethaan
- inclusief RVS bevestigingsset

2 35 000 zelfmontage
2 36 000 voor gemonteerd

Kunststof
36
57

Optionele artikelen _____

alle vaste en opklapbare beugels - p12/13



Rugsteun

- 21 tot 29 cm traploos diepte instelbaar
- 55 tot 65 cm breedte instelbaar
- rugsteun 40 x 20 cm kantelbaar of vast te zetten
- rugkussen 2 cm hoogte instelbaar
- te plaatsen op de wand of op de flenzen van de toiletbeugels (zonder extra boorgaten te bevestigen)

7 32 000 diepte instelbaar
van 21 tot 29 cm
7 33 000 diepte instelbaar
van 21 tot 42 cm

RVS gepolijst
391
404



Voorsteun/rugsteun

- als voorsteun en rugsteun te gebruiken
- geschikt voor buisdiameter 19 / 22 / 25 / 28 mm
- te plaatsen op wandbeugels maximaal 70 cm hart op hart
- tussenbuis is 80 cm buitenmaats
- op willekeurig iedere positie aan te brengen
- verschillende hoogtes mogelijk
- voor tijdelijk of permanent gebruik


2 91 000

RVS wit 206 RVS gepolijst 202



Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven: SC(staal wit), C(RVS wit) of niets (RVS gepolijst).
IN achter het nummer van de bevestigingsset geeft aan dat de bevestigingsset in de doos van het betreffende artikel wordt geleverd.

Toiletbeugelsets



Omschrijving

- geschikt voor staand en duoblok/wandcloset
- armlegger(s) afzonderlijk opklapbaar
- armleggerkussen zwart 5 cm breed polyurethaan
- verhogers hoogwaardig kunststof
- geschikt voor een gebruikersgewicht tot 150 kg

Optionele artikelen

- 2 49 000 (SC/C) closetrolhouder toiletbeugelset -p15
- 9 70 005 (IN) bevestigingsset vervanging kunststof onderdelen bevestiging toiletzitting (wordt in combinatiesets meegeleverd)
- 9 20 003 (IN) bevestigingsset toiletbeugelset indien losse verhoger wordt geplaatst - p34

Toiletbeugelset armlegger hoogte 30 cm/300mm

- 2 44 005 zonder toebehoren en bevestiging
- 2 44 506 inclusief vaste verhoger met deksel 6cm - inclusief RVS bevestigingsset


SC staal wit	RVS wit	RVS gepolijst
216	261	268
511	557	561

Toiletbeugelset armlegger hoogte 35 cm/350mm

- 2 44 010 zonder toebehoren en bevestigingsset
- 2 44 510 inclusief vaste verhoger met deksel 10cm - inclusief RVS bevestigingsset

SC staal wit	RVS wit	RVS gepolijst
229	276	283
525	570	575

Toiletbeugels



Omschrijving


- geschikt voor staand en duoblok/wandcloset
- armlegger(s) afzonderlijk opklapbaar
- 50 cm tussen armleggerkussens
- armleggerkussen zwart 5 cm breed polyurethaan
- geschikt voor een gebruikersgewicht tot 150 kg
- toiletzitting exclusief (separaat meebestellen)
- armleggerhoogte 25 cm vanaf toilet tot bovenzijde armleggerkussen

Toiletbeugelset met steunpoten

- 2 44 800 hoogte instelbare steunpoten
- 2 44 810 steunpoten vaste hoogte (80 cm), deze zijn exact op hoogte te knippen / zagen

RVS wit	RVS gepolijst
448	459
424	434

- 2 49 000 (SC/C) Closetrolhouder toiletbeugelset - p17
- 9 70 005 (IN) bevestigingsset vervanging kunststof onderdelen bevestiging toiletzitting
- 9 20 003 (IN) bevestigingsset toiletbeugelset (indien losse verhoger wordt geplaatst) -p36



Omschrijving

- voor staand en duoblok/wandcloset
- armleggerkussen zwart 5 cm breed polyurethaan
- in hoogte instelbaar op 37-39-41-43-45-47-49-50 en 52 cm van vloer tot bovenkant keramiek
- 55 cm tussen de armleggerkussens
- zitting/verhoger hoogwaardig kunststof
- bevestigingsgaten hart op hart 155 mm
- geschikt voor een gebruikersgewicht tot 200 kg

Toiletframe RVS geglaspareld

- 2 55 000 zonder toebehoren
- 2 55 100 closetzitting
- 2 55 200 closetzitting met deksel
- 2 55 500 vaste verhoger 6 cm
- 2 55 600 vaste verhoger 10 cm


RVS gepolijst
615
660
690
930
930

- 2 49 000 (SC/C) closetrolhouder toiletbeugelset - p17
- 9 70 005 (IN) bevestigingsset vervanging kunststof onderdelen bevestiging toiletzitting -p36
- 9 20 003 (IN) bevestigingsset toiletbeugelset (indien losse verhoger wordt geplaatst) -p36

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven: SC(staal wit), C(RVS wit) of niets (RVS gepolijst). IN achter het nummer van de bevestigingsset geeft aan dat de bevestigingsset in de doos van het betreffende artikel wordt geleverd.

Toiletbeugelsets

Toiletbeugels



Omschrijving

- geschikt voor staand en duoblok/wandcloset
- armlegger(s) afzonderlijk opklapbaar
- 49 cm tussen armleggerkussens
- armleggerkussens zwart 5 cm breed polyurethaan
- zitting hoogwaardig kunststof
- geschikt voor een gebruikersgewicht tot 150 kg

Optionele artikelen

- 2 49 000 (SC/C)** closetrolhouder toiletbeugelset -p17
- 9 70 005 (IN)** bevestigingsset vervanging kunststof onderdelen bevestiging toiletzitting (wordt in combinaitesets meegeleverd) -p36

Toiletbeugelset armlegger hoogte 25 cm

- 2 44 000** zonder toebehoren
 - exclusief bevestiging
- 2 44 100** inclusief zitting met RVS scharnierdelen
 - inclusief RVS bevestigingsset
- 2 44 200** incl. zitting/deksel wit / RVS scharnieren
 - incl. RVS bevestigingsset
- 2 44 210** incl. zitting/deksel zwart/RVS scharnieren
 - inclusief RVS bevestigingsset

	SC staal wit	RVS wit	RVS gepolijst
2 44 000	177	222	226
2 44 100	209	255	260
2 44 200	232	280	286
2 44 210	293	338	343

Toiletbeugelsets/toiletsteunen accessoires

Closetrolhouder toiletbeugelsets en toiletsteunen

- voor alle toiletbeugelsets en toiletsteunen
- eenvoudig links of rechts te bevestigen

2 49 000

	SC staal wit	RVS wit	RVS gepolijst
2 49 000	35	37	36



Optionele artikelen

- voor alle toiletbeugelsets en toiletsteunen - p16/17

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven: SC(staal wit), C(RVS wit) of niets (RVS gepolijst). IN achter het nummer van de bevestigingsset geeft aan dat de bevestigingsset in de doos van het betreffende artikel wordt geleverd.

Douchestoelen/-krukken



Omschrijving

- afzonderlijk opklapbare armleggers 39 cm voorzien van armleggerkussens
- zit- en rugdeel klemsysteem
- zithoogte 50 cm eenvoudig in te korten
- zit- en rugdeel ABS kunststof
- geschikt voor gebruikersgewicht tot 150 kg


Douchestoel

- 4 80 000 zit- & rugdeel wit
- 4 80 010 zit- & rugdeel antraciet



RVS wit	RVS geborsteld
589	607
589	607

Douchestoelen



Omschrijving

- vaste armleggers
- zitdeel klemsysteem kunststof
- zithoogte 49 cm eenvoudig in te korten
- geschikt voor gebruikersgewicht tot 150 kg, indien voorzien van soft seat kussen 250 kg


Douchekruk zithoogte 49 cm - in te korten

- 4 04 000 zitdeel wit
- 4 04 010 zitdeel antraciet



RVS gepolijst
383
383

Optionele artikelen _____
7 78 000 armleggerkussen zwart € 16,00



Omschrijving

- vaste armleggers
- uit te breiden tot stoel m.b.v. rugleuning 408000
- zitdeel klemsysteem kunststof
- zithoogte 44 - 56 cm eenvoudig te stellen
- geschikt voor gebruikersgewicht tot 150 kg, indien voorzien van soft seat kussen 250 kg

Douchekruk hoogte instelbaar


- hoogte instelbaar 44 -56 cm (instelbaar met stappen van 2 cm)
- 4 06 000 zitdeel wit
- 4 06 010 zitdeel antraciet



RVS gepolijst
511
511

Optionele artikelen _____
7 78 000 armleggerkussen zwart € 16,00

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven: SC(staal wit), C(RVS wit) of niets (RVS gepolijst).




Omschrijving

- staand model
- zitting O- uitsparing met geleiderails voor ondersteek en toiletemmer
- armlegger(s) traploos in hoogte instelbaar
- zitdeel eenvoudig te verwijderen, klemsysteem
- geschikt voor gebruikersgewicht tot 200 kg

Douche-/toiletstoel O-uitsparing staand model 4 10 000 staand model

RVS wit 820
RVS gepolijst



Omschrijving

- duwmodel met 4 zwenkwieien dubbel beremd
- zitting O-uitsparing met geleiderails voor ondersteek en toiletemmer
- armlegger(s) traploos in hoogte instelbaar
- zitdeel eenvoudig te verwijderen, klemsysteem
- zitdeel, rugdeel laag en armleggerkussen pu
- geschikt voor gebruikersgewicht tot 200 kg

Douche-/toiletstoel O-uitsparing duwmodel 4 20 000 duwmodel 4 wielen

RVS wit 1047
RVS gepolijst

420000



Set voetsteunen met hakbanden

- voor douche-/toiletstoel
- hoogte instelbaar; gemeten vanaf vloer tot bovenkant voetplaat (laagste punt) vanaf 2 cm tot 19 cm
- zwenkbaar
- voetsteunen hoogwaardig kunststof

4 30 000 set voetsteunen

RVS gepolijst 497



Dekselhouder

- om zowel deksel van pu zitting als deksel van ondersteek of emmer in te plaatsen
- wordt aan achterkant douche-/toiletstoel bevestigd
- breed 20 cm, diep 6 cm, hoog 25 cm

4 50 000 dekselhouder

RVS gepolijst 57



Optionele artikelen

- 4 70 000 ondersteek met deksel -p29
- 4 75 000 toiletemmer + deksel -p29

Verbreidingsset armleggers

- voor douche-/toiletstoel 410/411/420/421
- hiermee wordt de afstand tussen de armleggers verbreed van 45 naar 55 of 61 cm

4 60 012 10 cm
4 60 018 16 cm

RVS gepolijst 252
274



Optionele artikelen

- alle douche-/po-/toiletstoelen -p25

Veiligheidsgordel

- gesp eenhandsbediening
- toepasbaar op diverse stoelen
- verstelbaar tot 110 cm
- nylon band met kunststof gesp

4 51 000



RVS gepolijst 41



Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven: SC(staal wit), C(RVS wit) of niets (RVS gepolijst).

Douchezittingen

Zitdeel standaard



Omschrijving

- opklapbaar voorzien van ingekorte flens
- voor wand-, rail-in en statiefbevestiging
- zitting klemsysteem ABS kunststof
- geschikt voor een gebruikersgewicht tot 150 kg, indien voorzien van softseat zitdeel tot 250 kg

Optionele artikelen

- 3 30 000 (SC/C) set statieven - p24
- 3 34 000 (SC/C) steunpoot douchezitting -p24


Douchezitting RVS verkorte flenzen

- 3 01 000 totale diepte maat 46 cm / wit
- 3 01 010 totale diepte maat 46 cm / antraciet
- Douchezitting RVS
- 3 04 000 totale diepte maat 51,5 cm / wit
- 3 04 010 totale diepte maat 51,5 cm / antraciet

RVS wit	RVS gepolijst
224	243
224	243
241	252
241	252

Attentie:

steunpoot douchezitting t/m 2011 zie 336000 website



Omschrijving

- zitdeel opklapbaar
- wand-, rail-in, frame en statiefbevestiging
- zit- en rugdeel klemsysteem ABS kunststof
- geschikt voor een gebruikersgewicht tot 150 kg, indien voorzien van softseat zitdeel tot 250 kg

Optionele artikelen

- 3 30 000 (SC/C) set statieven -p24
- 3 34 000 (SC/C) steunpoot douchezitting -p24
- 3 50 000 rail elektrisch hoog/laag -p25
- 3 55 140 transferrail -p25
- 3 75 000 frame hangende douchezitting - p24


Douchezitting RVS met rug

- 3 06 000 zit en rugdeel wit
- 3 06 010 zit en rugdeel antraciet

RVS wit	RVS gepolijst
318	333
318	333

Attentie:

steunpoot douchezitting t/m 2011 zie 335000 website



Omschrijving

- zitdeel en armleggers afzonderlijk opklapbaar
- wand-, rail-in, frame en statiefbevestiging
- zitdeel spanbekleding afwateringsopeningen wit
- rugdeel klemsysteem ABS kunststof

Optionele artikelen

- 3 30 000 (SC/C) set statieven - p24
- 3 34 200 (SC/C) steunpotenset zitdiepte 31 cm -p24
- 3 40 000 (C) set 5 cm verbrede armleggers voor 308100 voorgemonteerd - p24
- 3 50 000 rail elektrisch hoog/laag - p25
- 3 75 000 frame hangende douchezitting - p24

Douchezitting met verkorte zitdiepte 32 cm zitdeel spanbekleding met afwateringsopeningen

- 3 04 200 alleen zitdeel wit (zonder rugdeel)
- 3 06 200 zit- en rugdeel wit
- 3 06 210 zit- en rugdeel antraciet
- 3 08 200 zit- en rugdeel wit en armleggers 35 cm
- 3 08 210 zit- en rugdeel antraciet, armleggers 35 cm
- 3 11 200 zit- en rugdeel wit, armleggers (nok) 39 cm
- 3 11 210 zit- en rugdeel antraciet, armleggers (nok) 39 cm


RVS wit	RVS gepolijst
350	357
425	440
426	440
478	490
478	490
574	585
574	585

Optionele artikelen

- 3 55 140 transferrail - p25
- 5 20 040 (C) set rail-in hoogte instelbaar - p25
- 5 90 000 (C) set door & door bouten douchezitting - p35
- 9 30 000 (IN) RVS bevestigingsset RVS model -p36



Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven: SC(staal wit), C(RVS wit) of niets (RVS gepolijst). IN achter het nummer van de bevestigingsset geeft aan dat de bevestigingsset in de doos van het betreffende artikel wordt geleverd.



308100

308110



Omschrijving

- zitdeel en armleggers afzonderlijk opklapbaar
- wand-, rail-in, frame en statiefbevestiging
- zit- en rugdeel klemsysteem ABS kunststof
- geschikt voor een gebruikersgewicht tot 150 kg

Optionele artikelen

- 3 30 000 (SC/C) set statieven - p24
- 3 34 000 (SC/C) steunpotenset douchezitting-p24
- 3 40 000 (C) set 5 cm verbrede armleggers voor 308100 voorgemonteerd - p24
- 3 50 000 rail elektrisch hoog/laag - p25
- 3 55 140 transferrail - p25
- 3 75 000 frame hangende douchezitting - p24

Douchezitting RVS rug en armleggers U-profiel

- 3 08 000 armlegger U 35 cm / zit- en rugdeel wit
- 3 08 010 armlegger U 35 cm / zit- en rugdeel antraciet

Douchezitting RVS rug en armleggers nokkenas


- voor naventant hogere gewichtsbelasting
- 3 08 100 - armlegger nokkenas 39 cm / zit- en rugdeel wit
- 3 08 110 - armlegger nokkenas 39 cm / zit- en rugdeel antraciet

RVS wit	RVS gepolijst
378	391
378	391
465	477
465	477

- 5 20 040 (C) set rail-in hoogte instelbaar - p25
- 5 90 000 (C) set door & door bouten douchezit - p35
- 9 30 000 (IN) RVS bevestigingsset RVS 8*60 -p36
- 9 30 080 (IN) RVS bevestigingsset RVS 8*80 -p36

Attentie:

voor steunpoot douchezitting t/m 2011 zie 335000 website



Omschrijving

- zitdeel en armleggers afzonderlijk opklapbaar
- wand-, rail-in, frame en statiefbevestiging
- comfort zitdeel soft seat
- rugdeel klemsysteem ABS kunststof
- geschikt voor een gebruikersgewicht tot 150 kg
- Plus -> 5 cm breder zitdeel en 5 cm extra tussen armleggerskussens (52 cm)

Optionele artikelen

- 3 30 000 (SC/C) set statieven - p24
- 3 34 000 (SC/C) steunpotenset douchezitting -p24
- 3 50 000 rail elektrisch hoog/laag - p25
- 3 55 140 transferrail - p25
- 3 75 000 frame hangende douchezitting - p24

Comfort douchezitting 3 of 5 cm armleggers nokkenas


- 3 08 103 comfort seat 3 cm / rugdeel wit
- 3 08 113 comfort seat 3 cm / rugdeel antraciet
- 3 08 105 comfort seat 5 cm / rugdeel wit
- 3 08 115 comfort seat 5 cm / rugdeel antraciet

Comfort douchezitting plus 3 of 5 cm armleggers nokkenas

- 3 08 103XL comfort seat 3 cm / rugdeel wit
- 3 08 113XL comfort seat 3 cm / rugdeel antraciet
- 3 08 105XL comfort seat 5 cm / rugdeel wit
- 3 08 115XL comfort seat 5 cm / rugdeel antraciet

RVS wit	RVS gepolijst
878	881
878	881
887	895
887	895
989	990
989	990
1000	1004
1000	1004

- 5 20 040 (C) set rail-in hoogte instelbaar - p25
- 5 90 000 (C) set door & door bouten douchezitting - p35
- 9 30 000 (IN) RVS bevestigingsset RVS model -p36



Omschrijving

- draaiconsole inclusief douchezitting
- zit- en rugdeel klemsysteem ABS kunststof
- om bijvoorbeeld drempelsituatie bij douchebak te overbruggen of om boven een bad te draaien
- geschikt voor een gebruikersgewicht tot 150 kg
- muurbevestiging

Optionele artikelen

- 3 40 000 (C) set 5 cm verbrede armleggers voorgemonteerd - p24
- 5 93 000 set door & door bouten douchezitting draaibaar -p35
- 9 30 012 (IN) RVS bevestigingsset - p36

Draaibare douchezitting RVS

- 3 60 000 linksdraaiend 90° / zit- en rugdeel wit
- 3 60 010 linksdraaiend 90° / zit- en rugdeel antraciet
- 3 61 000 rechtsdraaiend 90° / zit- en rugdeel wit
- 3 61 010 rechtsdraaiend 90° / zit- en rugdeel antraciet

RVS gepolijst
1.600
1.600
1.600
1.600


Attentie :

Links of rechtsdraaiend vanuit zittende positie bekeken.

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven: SC(staal wit), C(RVS wit) of niets (RVS gepolijst). IN achter het nummer van de bevestigingsset geeft aan dat de bevestigingsset in de doos van het betreffende artikel wordt geleverd.

Douchezittingen

zitdeel hygiëne uitsparing



RVS wit	RVS gepolijst
365	379

Omschrijving

- opklapbaar
- voor wand-, rail-in en statiefbevestiging
- zitdeel met U-uitsparing klemsysteem
- ABS kunststof
- geschikt voor een gebruikersgewicht tot 150 kg, indien voorzien van soft seat zitdeel tot 250 kg

Optionele artikelen

- 3 30 000 (SC/C) set statieven - p24
- 3 34 000 (SC/C) steunpoot douchezitting -p24


Douchezitting U-uitsparing

3 05 000 zitdeel

5 20 040 (C) set rail-in douchezitting hoogte instelbaar - p25

5 92 000 (C) set door & door bouten - p35

9 20 000 (IN) RVS bevestigingsset - p36



RVS wit	RVS gepolijst
455	463
455	463

Omschrijving

- opklapbaar
- wand-, rail-in, frame en statiefbevestiging
- zitdeel kunststof met U-uitsparing klemsysteem
- rugdeel klemsysteem ABS kunststof
- geschikt voor een gebruikersgewicht tot 150 kg, indien voorzien van soft seat zitdeel tot 250 kg

Optionele artikelen

- 3 30 000 (SC/C) set statieven - p24
- 3 34 000 (SC/C) steunpoot douchezitting -p24
- 3 50 000 rail elektrisch hoog/laag - p25
- 3 55 140 transferrail - p25

Douchezitting U-uitsparing met rug

3 07 000 rugdeel wit


3 07 010 rugdeel antraciet

3 75 000 frame hangende douchezitting - p24

5 20 040 (C) set rail-in douchezitting hoogte instelbaar - p25

5 90 000 (C) set door & door bouten -p35

9 30 000 (IN) RVS bevestigingssets -p33



RVS wit	RVS gepolijst
517	556
517	556
614	629
614	629

Omschrijving

- opklapbaar met armleggers
- wand-, rail-in, frame en statiefbevestiging
- zitdeel kunststof met U-uitsparing klemsysteem
- rugdeel klemsysteem ABS kunststof
- geschikt voor een gebruikersgewicht tot 150 kg

Optionele artikelen

- 3 30 000 (SC/C) set statieven - p24
- 3 34 000 (SC/C) steunpoot douchezitting -p24
- 3 40 000 (C) set 5cm verbrede armleggers voor 309100 voor gemonteerd - p24
- 3 50 000 rail elektrisch hoog/laag - p25
- 3 55 140 transferrail - p25

Douchezitting U-uitsparing armleggers 35 cm

3 09 000 rugdeel wit

3 09 010 rugdeel antraciet

Douchezitting U-uitsparing armleggers nokkenas 39 cm

- voor navent hogere gewichtsbelasting

3 09 100 rugdeel wit

3 09 110 rugdeel antraciet

3 75 000 frame hangende douchezitting - p24

5 20 040 (C) set rail-in douchezitting hoogte instelbaar - p25


5 90 000 (C) set door & door bouten -p35

9 30 000 (IN) RVS bevestigingssets -p36

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven: SC(staal wit), C(RVS wit) of niets (RVS gepolijst). IN achter het nummer van de bevestigingsset geeft aan dat de bevestigingsset in de doos van het betreffende artikel wordt geleverd.

Douchezittingen

zitdeel met uitsparing en geleiderails



Omschrijving

- opklapbaar
- wand-, rail-in en statiefbevestiging
- zitdeel O-of Ω-uitsparing polyurethaan met geleiderails voor ondersteek of toiletemmer
- geschikt voor een gebruikersgewicht tot 150 kg, indien voorzien van soft seat kussen tot 250 kg

Optionele artikelen

- 3 30 000 (SC/C) set statieven - p24
- 3 34 000 (SC/C) steunpoot douchezitting -p24
- 5 20 040 (C) set rail-in douchezitting hoogte instelbaar - p25

douchezitting O-uitsparing


3 20 000 O-uitsparing

Douchezitting Ω-uitsparing

3 21 000 Ω-uitsparing

RVS wit	RVS gepolijst
393	410

457	472
-----	-----



Omschrijving

- opklapbaar
- wand-, rail-in, frame en statiefbevestiging
- rugdeel klemsysteem, kunststof
- zitdeel O-of Ω-uitsparing polyurethaan met geleiderails voor ondersteek of toiletemmer
- geschikt voor een gebruikersgewicht tot 150 kg, indien voorzien van soft seat kussen tot 250 kg

Optionele artikelen

- 3 30 000 (SC/C) set statieven - p24
- 3 34 000 (SC/C) steunpoot douchezitting -p24
- 3 50 000 rail elektrisch hoog/laag - p25
- 3 55 140 transferrail - p25
- 3 75 000 frame hangende douchezitting - p25

Douchezitting O-uitsparing + rug

3 22 000 O-uitsparing / rugdeel wit

3 22 010 O-uitsparing / rugdeel antraciet


Douchezitting Ω-uitsparing + rug

3 23 000 Ω-uitsparing / rugdeel wit

3 23 010 Ω-uitsparing / rugdeel antraciet

RVS wit	RVS gepolijst
586	607
586	607

653	670
653	670



Omschrijving

- opklapbaar
- wand-, rail-in en statiefbevestiging
- zitdeel O- of Ω-uitsparing polyurethaan met geleiderails voor ondersteek of toiletemmer
- armleggers nokkenas bevestiging
- geschikt voor een gebruikersgewicht tot 150 kg, indien voorzien van soft seat kussen tot 250 kg

Optionele artikelen

- 3 30 000 (SC/C) set statieven - p24
- 3 34 000 (SC/C) steunpoot douchezitting -p24
- 3 40 000 (C) armlegger verbredingsset 5cm -p24
- 3 50 000 rail elektrisch hoog/laag - p25

Douchezitting O-uitsparing rug/armleggers

3 24 000 O-uitsparing / rugdeel wit

3 24 010 O-uitsparing / rugdeel antraciet

Douchezitting Ω-uitsparing rug/armleggers

3 25 000 Ω-uitsparing / rugdeel wit

3 25 010 Ω-uitsparing / rugdeel antraciet

RVS wit	RVS gepolijst
749	764
749	764

813	829
813	829

3 55 140 transferrail - p25

3 75 000 frame hangende douchezitting - p24

5 20 040 (C) set rail-in hoogte instelbaar - p25

5 90 000 (C) set door & door bouten douchezitting - p35



7 73 000 deksel O-model

9 30 000 (IN) RVS bevestigingsset - p36

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven: SC(staal wit), C(RVS wit) of niets (RVS gepolijst). IN achter het nummer van de bevestigingsset geeft aan dat de bevestigingsset in de doos van het betreffende artikel wordt geleverd.

Douchezittingen

accessoires



RVS wit	RVS gepolijst
365	396

Omschrijving




- voor alle douchezittingen
- zithoogte is traploos instelbaar
- statieven worden in vloer vastgezet
- ook in combinatie met steunpotenset te plaatsen
- inclusief RVS bevestiging om douchezitting vast te zetten aan statieven
- gebruikersgewicht tot 250 kg afhankelijk van douchezitting

Set statieven

3 30 000

Optionele artikelen

alle douchezittingen (SC/C) uitgezonderd 360000 - p20/23
3 34 000 (SC/C) steunpoot douchezitting -p24
9 32 000 (IN) RVS vloerbevestigingsset - p36



Omschrijving

- voor douchezittingen zitdiepte 43 cm vanaf 2012
- steunpoot opklapbaar
- poten afzonderlijk traploos in hoogte instelbaar
- inclusief RVS bevestigingsset
- gebruikersgewicht tot 250 kg

Optionele artikelen

alle douchezittingen vanaf 2012 uitgezonderd draaibare

Steunpoot douchezitting vanaf 2012

3 34 000 steunpotenset

3 34 200 steunpotenset **verkorte zitdiepte 32 cm**

SC staal wit

140

RVS wit

171

RVS gepolijst




191

197

193

Attentie:

voor steunpoten onder douchezittingen geleverd voor 2012 zie de steunpotenset 335000 en 336000 op onze website



Omschrijving

- om een douchezitting op te hangen aan een wandbeugel
- 9 x 2,5 cm in hoogte in te stellen
- gebruikersgewicht 150kg
- steunpoten worden geadviseerd

Optionele artikelen

voor alle douchezittingen met rug - p20/23

Frame hangende

douchezitting 22 cm hoogte instelbaar

3 75 000

RVS wit

317

RVS gepolijst

327

Set verbrede armleggers 5 cm

- voor douchezitting 308100 - 308103 - 308105 - 309100 - 324000 - 325000
- nokkenasbevestiging -hogere gewichtsbelasting
- ruimte tussen armleggerkussens 51 cm

3 40 000 voorgemonteerd

3 41 000 zelfmontage

RVS wit

88

RVS gepolijst

86

168

170





Optionele artikelen

7 78 000 armleggerkussens zwart

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven: SC(staal wit), C(RVS wit) of niets (RVS gepolijst).
 IN achter het nummer van de bevestigingsset geeft aan dat de bevestigingsset in de doos van het betreffende artikel wordt geleverd.

Hoogte instelsystemen

Rail-in systemen douchezittingen



Omschrijving

- inclusief handbediening, exclusief douchezitting
- trafo 220 -> 24V zwakstroom
- motor handbediening 24V zwakstroom
- snoer motor naar trafo 195 cm
- snoer trafo naar stopcontact 315 cm
- snoer handbediening 250 cm



Rail elektrisch hoog/laag

3 50 000 139 cm

RVS gepolijst
3.388

Optionele artikelen

alle douchezittingen met rug - 16/19
9 50 001 (IN) RVS wandbevestigingsset - p36



Omschrijving

- inclusief loopwagen
- exclusief douchezitting
- met blokkering om douchezitting vast te zetten
- traploos in te stellen


Transferrail

3 55 140 140 cm

RVS gepolijst
1.984

Optionele artikelen

alle douchezittingen met rug -p20/23
9 50 001 (IN) RVS wandbevestigingsset -p36



Omschrijving

- om douchezittingen, rugsteunen en wastafelbeugels in hoogte te stellen
- 23 cm traploos in hoogte instelbaar
- bij aanbevolen railhoogte van 21 cm is de zithoogte minimaal 37 cm en maximaal 60 cm

Hoogte verstel rails voor douchezittingen, wastafelbeugels en rugsteunen

5 20 040 40 cm

RVS wit RVS gepolijst
204 209

Optionele artikelen


- wastafelbeugels -p8
- douchezittingen -p20/23

5 25 040 set afdekplaten voor 520040 - p27
5 24 040 set sierkappen voor 520040 - p27
5 91 000 (C) set door & door bouten rail-in - p35
9 50 000 (IN) RVS wandbevestigingsset -p36

Rail-in/overige

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven: SC(staal wit), C(RVS wit) of niets (RVS gepolijst).
IN achter het nummer van de bevestigingsset geeft aan dat de bevestigingsset in de doos van het betreffende artikel wordt geleverd.

Hoogte instelsystemen: Rail-in



Omschrijving

- 15 cm traploos in hoogte instelbaar zonder te boren. Ideaal wanneer er een verhoger wordt geplaatst/ verwijderd of om op de juiste hoogte in te stellen voor een andere gebruiker
- exclusief toiletbeugel
- inclusief stelplaat en inbusbout

Hoogte verstel rail voor toiletbeugels/armsteunen

5 40 040 40 cm



RVS wit	RVS gepolijst
106	115

Optionele artikelen

- alle toiletbeugels en armsteunen -p13
- 5 44 040 sierkap voor 540040 - p27
- 5 45 040 afdekplaat voor 540040 - p27

5 87 000 (C) set door & door bouten rail-in - p35

- 5 41 040 spangreep 1 stuks - p27
- 5 42 040 spangreep 2 stuks - p27
- 9 50 004 (IN) RVS wandbevestigingsset - p36



Omschrijving

- 34 cm traploos hoogte instelbaar
- inclusief montageplaat voor wastafels
- 2 kartelknoppen aan achterkant montageplaat voor stabiliteit
- afstand bevestigingsbouten wastafel hart op hart 28 cm
- inclusief klem bevestigingsset

Hoogte verstel rail inclusief montageplaat wastafel

6 50 060 60 cm
6 50 065 65 cm



RVS gepolijst
531
531

* levering exclusief wastafel en kraan

Optionele artikelen

- 6 50 150 flexibele aansluitset wastafels 50 cm -p30
- 6 50 170 flexibele aansluitset wastafels 100 cm -p30
- 9 50 000 (IN) wandbevestigingsset -p36

Rail-in/overige



Omschrijving

- inclusief spiegelkap om spiegel op aan te brengen
- trafo 220 -> 24V bxdxh 8x7x18 cm
- snoer motor naar trafo 195 cm
- snoer trafo naar stopcontact 315 cm
- snoer handbediening 250 cm
- handbediening 24V
- 50 cm elektrisch hoogte instelbaar

Hoogte versel rail elektrisch met spiegelhouder

6 60 000

RVS gepolijst
3.963

* levering exclusief wastafel en kraan

Optionele artikelen

- 6 50 150 flexibele aansluitset wastafels 50 cm -p30
- 6 50 170 flexibele aansluitset wastafels 80 cm -p30
- 9 50 001 (IN) RVS wandbevestigingsset -p36

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven: SC(staal wit), C(RVS wit) of niets (RVS gepolijst).
IN achter het nummer van de bevestigingsset geeft aan dat de bevestigingsset in de doos van het betreffende artikel wordt geleverd.

Hoogte instelsystemen : Rail-in accessoires

Set sierkappen voor hoogte verstel rails douchezittingen

- om rail af te dekken indien er geen douchezitting is aangebracht,
- worden over de rails geplaatst
- voor set rail-in douchezitting 520040
- kan in iedere gewenste RAL kleur worden geleverd

5 24 040

RVS wit	RVS gepolijst
157	168



Optionele artikelen

5 20 040 (C) set rail-in douchezitting hoogte instelbaar -p25

Set afdekplaten voor hoogte verstel rail douchezittingen

- om rail af te dekken indien er geen douchezitting is aangebracht
- worden in de rails geschoven
- voor set rail-in douchezitting 520040

5 25 040

RVS wit	RVS gepolijst
53	47



Optionele artikelen

5 20 040 (C) set rail-in douchezitting hoogte instelbaar -p25

Sierkap voor hoogte verstel rail toiletbeugel

- om rail af te dekken indien er geen toiletbeugel is aangebracht
- wordt over de rail geplaatst
- voor rail-in toiletbeugels 540040

5 44 040

RVS wit	RVS gepolijst
82	95



Optionele artikelen

5 40 040 (C) rail-in toiletbeugel hoogte instelbaar -p14

Afdekplaat voor hoogte verstel rail toiletbeugel

- om rail af te dekken indien er geen toiletbeugel is aangebracht
- wordt in de rail geschoven
- voor wandrail toiletbeugels 540040

5 45 040

RVS wit	RVS gepolijst
41	38



Optionele artikelen

5 40 040 (C) rail-in toiletbeugel hoogte instelbaar -p14

Spangreep voor hoogte verstel rail toiletbeugel

- om toiletbeugel snel en eenvoudig, zonder gereedschap, in hoogte te verstellen
- ideaal wanneer de toiletbeugel veelvuldig in hoogte moet worden versteld

5 41 040 1 stuk
5 42 040 2 stuks

RVS gepolijst
14 20




Rail-in/overige



Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven: SC(staal wit), C(RVS wit) of niets (RVS gepolijst).
IN achter het nummer van de bevestigingsset geeft aan dat de bevestigingsset in de doos van het betreffende artikel wordt geleverd.

Producten voor rolstoelgebruikers en Fokus woningen



Omschrijving

- om douchekraan traploos in hoogte te kunnen stellen
- inclusief montagebord voor kraan
- montagebord acrylaat (kunststof)


Douchekraan verstelset

- 9 99 103** 50 cm (hoogte instelbaar 17cm)
- 9 99 109** verlengd 75 cm (hoogte instelbaar 43cm)

RVS gepolijst
347
441

Optionele artikelen

- 9 90 000** (IN) RVS wandbevestigingsset –p36
- 9 99 205** montagebord douchekraan
- 9 99 305** flexibele aansluitset douche 50cm –p30
- 9 99 308** flexibele aansluitset douche 80cm –p30



Omschrijving

- inclusief afzetverlenger
- op planchet van de afzetverlenger is een spiegel te plaatsen in de groef
- exclusief wastafel en flexibele aansluiting
- traploos in hoogte instelbaar 21 cm
- planchet breed 60 cm x diep 9,5 cm
- planchet acrylaat (kunststof)


Wastafel verstelset

- 9 99 107**
- Fixatieset wastafelverstelset**
- 9 99 107BIN** (bij in de verpakking van product)
- 9 99 107B** (separaat geleverd)
- indien aan 999107 een rolstoelwastafel wordt bevestigd, is deze fixatieset benodigd

RVS gepolijst
794
18
20

Optionele artikelen

- 6 50 150** flexibele aansluitset wastafels 50 cm -p30
- 6 50 170** flexibele aansluitset wastafels 100 cm - p30
- 9 99 108** wastafel handdouchehouder –zie onderstaand
- 9 90 000** (IN) wandbevestigingsset –p36



Omschrijving

- houder bestemd voor handdouche
- zowel links als rechts van de wastafelverstelset 999107 te plaatsen
- diepte vanaf muur tot voorkant handdouchehouder 51 cm
- houder kunststof
- levering inclusief RVS bevestigingsset

Wastafel handdouchehouder



9 99 108

Optionele artikelen

- 9 99 107** wastafel verstelset – zie bovenstaand

RVS gepolijst
81

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven: SC(staal wit), C(RVS wit) of niets (RVS gepolijst).
IN achter het nummer van de bevestigingsset geeft aan dat de bevestigingsset in de doos van het betreffende artikel wordt geleverd.



Omschrijving

- 55 tot 65 cm breedte instelbaar
- rugsteun 40 x 20 cm kantelbaar of vast te zetten
- rugkussen 2 cm hoogte instelbaar
- te plaatsen op de wandplaten van de toiletbeugels of op de wand
- rugkussen stelt zich automatisch in de juiste stand voor iedere gebruiker


Rugsteun

- 7 32 000 diepte instelbaar van 22 tot 27 cm, in te korten tot 19,5 cm*
- 7 33 000 diepte instelbaar van 46 tot 51 cm, in te korten tot 19,5 cm*

*Door buis te knippen of zagen.

RVS gepolijst

391
404



Omschrijving

- als voorsteun en rugsteun te gebruiken
- geschikt voor buisdiameter 19 / 22 / 25 / 28 mm
- te plaatsen op toiletbeugels maximaal 70 cm hart op hart uit elkaar
- op willekeurig iedere positie aan te brengen
- op bovenste of onderste stang van toiletbeugel te plaatsen
- voor tijdelijk of permanent gebruik

Voor-/rugsteun
2 91 000

RVS wit
206

RVS gepolijst
202

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven: SC(staal wit), C(RVS wit) of niets (RVS gepolijst).
IN achter het nummer van de bevestigingsset geeft aan dat de bevestigingsset in de doos van het betreffende artikel wordt geleverd.

Overige producten

Douchekop 3 standen

- waterbesparend
- normaal, verspreid, bruis, pulserend, sproei
- aansluiting 1/2"

Optionele artikelen

- Glijstangen/handgrepen - p7
9 70 000 glijstuk handdouchehouder - p10

9 70 400 douchekop 3 standen

Glijstangsets

- 9 70 410** douchekop 3 standen + slang wit + glijstuk*
9 70 420 douchekop 3 st+ slang zw/chroom+glijstuk*
9 70 430 douchekop 3 standen+slang zilver + glijstuk*
 *glijstuk/douchekophouder is éénhandig te bedienen

Kunststof

34
96
98
115



Douchekop 8 standen

- waterbesparend
- normaal, verspreid, hard, zacht, smal, breed, massage, regenstand
- aansluiting 1/2"

Optionele artikelen

- Glijstangen/handgrepen - p7
9 70 000 glijstuk handdouchehouder - p10

9 70 200 douchekop 8 standen

Glijstangsets

- 9 70 210** douchekop 8 standen + slang wit + glijstuk*
9 70 220 douchekop 8 st + slang zw/chroom+glijstuk*
9 70 230 douchekop 8 standen + slang zilver + glijstuk*
 *glijstuk/douchekophouder is éénhandig te bedienen

Kunststof

51
114
116



Doucheslang wit 180 cm

- bin x bin draaibaar
- trekvast met rvs pershuls
- twitsfree

Optionele artikelen

- Glijstangen/handgrepen - p7
9 70 000 glijstuk handdouchehouder - p10

9 70 300 doucheslang wit

Glijstangsets

- 9 70 410** douchekop 3 standen + slang wit + glijstuk*
9 70 210 douchekop 8 standen + slang wit + glijstuk*
 *glijstuk/douchekophouder is éénhandig te bedienen

Kunststof

40
96
114



Doucheslang zwart/chroom 180 cm

- bin x bin draaibaar
- trekvast met rvs pershuls
- twitsfree

Optionele artikelen

- Glijstangen/handgrepen - p7
9 70 000 glijstuk handdouchehouder - p10

9 70 310 doucheslang zwart/chroom

Glijstangsets

- 9 70 420** douchekop 3 st + slang zw/chroom+ glijstuk*
9 70 220 douchekop 8 st + slang zw/chroom+ glijstuk*
 *glijstuk/douchekophouder is éénhandig te bedienen

Kunststof

42
98
116



Doucheslang zilverkleurig 200 cm

- bin x bin draaibaar
- trekvast met rvs pershuls
- twitsfree

Optionele artikelen

- Glijstangen/handgrepen - p7
9 70 000 glijstuk handdouchehouder - p10

9 70 320 doucheslang zilver

Glijstangsets

- 9 70 430** douchekop 3 standen + slang zilver+ glijstuk*
9 70 230 douchekop 8 standen + slang zilver+ glijstuk*
 *glijstuk/douchekophouder is éénhandig te bedienen

Kunststof

56
115
133



Flexibele aansluitset wastafels

- RVS rooster met vulstop/deksel
- afdichtringen
- flexibele buis waterafvoer
- 2 stuks flexibele aansluitlangen met wartels RVS
- sifon
- verbindingstuk afvoer

Optionele artikelen

- 6 50 060** rail-in wastafels - p26
6 50 065 rail-in wastafels - p26

- 6 50 150** flexibele aansluitset wastafel 50 cm
6 50 170 flexibele aansluitset wastafel 100 cm

Kunststof

126
131



Flexibele aansluitlangen douchekraan

- 2 stuks flexibele aansluitlangen met wartels RVS

Optionele artikelen

- 9 99 103** douchekraanverstelset 50cm -p26
9 99 109 douchekraanverstelset 75 cm -p26



- 9 99 305** flexibele aansluitlangen douche 50 cm
9 99 308 flexibele aansluitlangen douche 100 cm

Kunststof

35
39



Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven: SC(staal wit), C(RVS wit) of niets (RVS gepolijst).
 IN achter het nummer van de bevestigingsset geeft aan dat de bevestigingsset in de doos van het betreffende artikel wordt geleverd.





Omschrijving

- band nylon grijs verstelbare band, 125 cm
- minimale lengte exclusief triangel 30 cm
- maximale lengte exclusief triangel 140 cm
- triangel kunststof grijs
- inclusief RVS plafondbevestigingsrozet met oog
- geschikt voor gebruikersgewicht tot 150 kg

Triangel
7 25 000

SC staal wit 107
RVS wit 113
RVS gepolijst 110

Optionele artikelen
9 71 000 (IN) RVS plafondbevestigingsset -p36





Omschrijving

- zwenkbare wandbeugel in 3 posities vast te zetten
- inclusief triangel aan verstelbare nylon bevestigingsband grijs 125 cm
- triangel te bevestigen op 77-72-68-63-58 cm vanaf de muur
- geschikt voor gebruikersgewicht tot 150 kg

Papegaai
7 26 000

SC staal wit 323
RVS wit 363
RVS gepolijst 388

Optionele artikelen
9 20 000 (IN) RVS wandbevestigingsset -p36



Omschrijving

- voor bevestiging tussen plafond en vloer
- wordt door middel van bouten in plafond en vloer bevestigd
- 2-delig
- traploos in te stellen van 210 tot 270 cm
- gebruikersgewicht tot 150 kg

Vloer-/plafondstang
1 50 210

RVS gepolijst 312

Bevestigingssets rvs
5 82 000 (C) set door & door - p35
9 10 003 (IN) houtdraadbouten -p36
9 10 023 (IN) bolkopschroeven -p36

Ondersteek met deksel

- voor alle douche-/toiletstoelen met pu zitting
- Ø 30 cm
- hoogte 8,5 cm

4 70 000

RVS gepolijst 99

Optionele artikelen

- alle douchezittingen met geleide rails -p23
- alle douche-/toiletstoelen -p19



Toiletemmer met deksel

- voor douche-/toiletstoel
- Ø 30,5 cm.
- hoogte 17 cm

4 75 000

RVS gepolijst 112

Optionele artikelen

- alle douchezittingen met geleide rails -p23
- alle douche-/toiletstoelen -p19



Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven: SC(staal wit), C(RVS wit) of niets (RVS gepolijst).
IN achter het nummer van de bevestigingsset geeft aan dat de bevestigingsset in de doos van het betreffende artikel wordt geleverd.

Specials

maatwerkproducten

Special 15

Deze douchezitting wordt in vele varianten geleverd als maatwerk voor de corpulente gebruiker.

- douchezitting op maat gemaakt
- soft seat kussen, bevat geen latex/rubber
- zitdeel en armleggers opklapbaar
- steunpoot vast of traploos instelbaar
- zit-en rugdeel soft seat, 3 of 5 cm
- leverbaar in blauw, grijs, rood, wit en zwart
- armleggerkussen polyurethaan

prijs op aanvraag



Special 16

Douche-/po-/toiletstoel

- hygiene opening
- geleiderails mogelijk
- verstevigde zitting met O-uitsparing, opklapbare armleggers nokkenas -hogere gewichtsbelasting
- leverbaar in blauw, grijs, rood, wit en zwart
- zit-/rugdeel voorzien van soft seat kussens 3 of 5 cm
- armleggerkussens polyurethaan
- 4 RVS dubbel beremde wielen tot gebruikersgewicht 400 kg

prijs op aanvraag



Special 34

- opklapbare toiletbeugel met verstevigde zijpanelen
- geschikt voor zijwaartse krachten
- kan geleverd worden met of zonder steunpoot
- ook levering met grotere wandplaat

prijs op aanvraag



Special 40

- toiletbeugelset met steunpoten
- verlengde armleggers 15 cm
- steunpoten zijn opklapbaar
- armleggers afzonderlijk opklapbaar
- indien er extra ondersteuning naast het standbeen is gewenst en in de wanden en vloer niet geboord kan worden

prijs op aanvraag



Special 66

- wastafelbeugel met doorgetrokken achterplaat
- voorzien van hoogte instelbare steunpoten
- ook leverbaar met vaste steunpoten welke op locatie op maat gemaakt dienen te worden
- ook verkrijgbaar zonder steunpoten

prijs op aanvraag



Special 59

- comfort douchezitting met beensteun
- opklapbare armleggers
- beensteun vast of verstelbaar

prijs op aanvraag



Special 78

Stretchers / brancards

- met of zonder polstering
- met of zonder hek
- hek éénhandig te bedienen valt automatisch in vergrendeling
- elektrisch in hoogte verstelbaar
- steunpoten vast of verstelbaar & inklapbaar
- maatwerk afwateringsbak mogelijk

prijs op aanvraag



Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven: SC(staal wit), C(RVS wit) of niets (RVS gepolijst).
IN achter het nummer van de bevestigingsset geeft aan dat de bevestigingsset in de doos van het betreffende artikel wordt geleverd.

Toiletzittingen en -verhogers

Closezitting

- inclusief RVS scharnierdelen
- inclusief standaard RVS bevestigingsset
- geschikt voor gebruikersgewicht tot 200 kg

7 87 000

Kunststof
44



Closezitting soft seat 3 cm - Special

- elegante deugdelijk opklapbare soft seat toiletzitting
- voorzien van zachte vulling voor extra comfort
- bevat geen latex of rubber
- inclusief RVS scharnierdelen en bevestiging
- hart op hart bevestigingsopeningen 155 mm
- geschikt voor gebruikersgewicht tot 250 kg
- standaard levering in zwart

9 70 017 3 cm soft seat

9 70 016 meerprijs blauw/grijs/rood/

Kunststof
669

33



Optionele artikelen

- ook leverbaar 5 en 8 cm soft seat

Closezitting met deksel

- inclusief RVS scharnierdelen
- inclusief standaard RVS bevestigingsset
- geschikt voor gebruikersgewicht tot 200 kg

7 88 000 wit

7 92 000 zwart soft close

Kunststof
62
122



Veilige vaste verhoger met deksel

- opklapbaar met deksel, kunststof
- wordt door bevestigingsopeningen in closet bevestigd
- bevestigingsopeningen hart op hart van 4 tot 32 cm
- eenvoudig kliksysteem om zitting met deksel te verwijderen voor reiniging
- de zitting heeft aan voor- en achterzijde een uitsparing
- inclusief RVS bevestigingsset
- geschikt voor gebruikersgewicht tot 175 kg

7 84 600 6 cm verhoger + deksel

7 84 000 10 cm verhoger + deksel

Kunststof
316
316



Zit- & rugdelen

Zitdeel

- klemsysteem
- eenvoudig, zonder gereedschap, te bevestigen en te verwijderen voor reiniging of vervanging
- zitbreedte 45 cm, zitdiepte 42
- zitdeel ABS kunststof

7 58 000 wit
7 58 010 antraciet

Kunststof
30
30



Optionele artikelen

3 01 000/ 3 04 000/ 3 06 000/ 3 08 000/ 3 08 100 -p16
3 60 000/ 4 02 000/ 4 04 000/ 4 06 000 -p24

Rugdeel zonder uitsparingen voor armleggers

- klemsysteem
- eenvoudig, zonder gereedschap, te verwijderen voor reiniging of vervanging
- rugdeel ABS kunststof

7 58 100 wit
7 58 110 antraciet

Kunststof
30
30



Optionele artikelen

3 06 000/ 3 07 000 -p18
3 22 000/ 3 23 000 -p19

Rugdeel met uitsparingen voor armleggers

- klemsysteem
- eenvoudig, zonder gereedschap, te verwijderen voor reiniging of vervanging
- rugdeel ABS kunststof

7 59 000 wit
7 59 010 antraciet

Kunststof
31
31



Optionele artikelen

3 08 000/ 3 08 100/ 3 09 000/ 3 09 100 -p17/18
3 24 000/ 3 25 000 -p19
3 60 000/ 3 61 000 -p17

Zitdeel douchezitting U-uitsparing

- klemsysteem
- eenvoudig, zonder gereedschap, te verwijderen voor reiniging of vervanging
- zitbreedte 42 cm, zitdiepte 38 cm
- zitdeel ABS kunststof

7 61 000

Kunststof
71



Optionele artikelen

3 05 000/ 3 07 000/ 3 09 000/ 3 09 100/ 3 09 100 -p18

Rugdeel rond model

- rugdeel zonder opening armleggers
- voor rugsteun 730000
- klemsysteem
- eenvoudig, zonder gereedschap, te verwijderen voor reiniging of vervanging
- rugdeel ABS kunststof

7 65 000

Kunststof
71



Spanbekleding

- spanbekleding voorzien van afwateringsopeningen
- eenvoudig, zonder gereedschap, te bevestigen en te verwijderen voor reiniging of vervanging
- zitbreedte 45 cm, zitdiepte 42

7 58 300 zitdiepte 41 cm wit
7 58 200 zitdiepte 32 cm wit

Kunststof
140
140



Optionele artikelen

3 04200 / 306200 / 308200 / 311200 -p20

Set door & door bouten beugels/glijstangen/trapspilbeugels

- door & door bouten RVS -roestvast staal
- 2, 3 of 4 bevestigingsplaatjes RVS -roestvast staal
- moeren RVS -roestvast staal
- kapringen en afdekkappen kunststof

5 80 000 2 flenzen
5 82 000 3 flenzen
5 82 400 4 flenzen

RVS wit	RVS gepolijst
51	45
74	64
98	83



Optionele artikelen

serie 110, 120, 135, 140, 145, 155, 156 et 157 -p4/7

Set door & door bouten uni-greep

- door & door bouten RVS -roestvast staal
- 584000 2 uni-grepen door & door op deur*

5 83 000 wandbevestiging
5 84 000 deurbevestiging*

RVS wit	RVS gepolijst
50	46
	14



Optionele artikelen

voor beugels serie 125 -p4

Set door & door bouten toiletbeugels/armsteunen

- door & door bouten RVS -roestvast staal
- bevestigingsplaat RVS -roestvast staal
- moeren RVS -roestvast staal
- kapringen en afdekkappen kunststof

5 85 000

RVS wit	RVS gepolijst
59	56



Optionele artikelen

armsteunen -p15
toiletbeugels -p12/13

Set door & door bouten rail-in

- voor rail-in toiletbeugels 540040
- door & door bouten RVS -roestvast staal
- bevestigingsplaat RVS -roestvast staal
- moeren RVS -roestvast staal
- kapringen en afdekkappen kunststof

5 87 000

RVS wit	RVS gepolijst
75	74



Optionele artikelen


5 40 040 (C) rail-in toiletbeugel hoogte instelbaar -p14

Set door & door bouten douchezitting + rug

- voor douchezittingen met rug
- door & door bouten RVS -roestvast staal
- 3 bevestigingsplaatjes RVS -roestvast staal
- moeren RVS -roestvast staal
- kapringen en afdekkappen kunststof

5 90 000

RVS wit	RVS gepolijst
82	74



Optionele artikelen

douchezittingen met rug -p20/23

Set door & door bouten rail-in douchezittingen

- voor rail-in douchezittingen 520040
- door & door bouten RVS -roestvast staal
- 2 bevestigingsplaten RVS -roestvast staal
- moeren RVS -roestvast staal
- kapringen en afdekkappen kunststof

5 91 000

RVS wit	RVS gepolijst
139	134



Optionele artikelen

5 20 040 (C) set rail-in douchezitting hoogte instelbaar -p25

Set door & door bouten rail-in wastafelbeugels/ douchezittingen zonder rug

- door & door bouten RVS -roestvast staal
- 2 bevestigingsplaten RVS -roest vast staal
- moeren RVS -roestvast staal
- kapringen en afdekkappen kunststof

5 92 000

RVS wit	RVS gepolijst
66	58



Optionele artikelen

alle wastafelbeugels -p8
alle douchezittingen zonder rug -p20/23

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven: SC(staal wit), C(RVS wit) of niets (RVS gepolijst).
IN achter het nummer van de bevestigingsset geeft aan dat de bevestigingsset in de doos van het betreffende artikel wordt geleverd.

Bevestigingssets

De producten worden geleverd: - inclusief kapringen en witte afdekkappen kunststof
- exclusief bevestigingssets

De bevestigingssets worden geleverd met RVS houtdraadbouten, schroeven, stelingen, pluggen (kunststof) en kunnen op twee manieren worden besteld:

■ **bij in de doos van het tegelijkertijd bestelde bijbehorende product**

6-cijferig nummer + IN (bijvoorbeeld 910000IN) (kapringen en afdekkappen worden met het product meegeleverd)

■ **apart verpakt**

6-cijferig nummer (bijvoorbeeld 910000) (kapringen en afdekkappen worden met deze bevestigingsset meegeleverd)

Handgrepen/glijstangen


Bevestigingsset handgreep

- RVS houtdraadbouten of bolkop Schroeven 6x50
- multiplug 8 x 50
- kapringetjes en afdekkapjes kunststof

Optionele artikelen

beugel serie 110/120/140030/145040 - p4/5
trapspilbeugels 135100/136100 - p9
glijstangen serie 155/156/157- p7

	RVS	RVS IN
9 10 000 (IN) houtdraadbouten 2 flenzen	9	7
9 10 022 (IN) bolkop Schroeven 2 flenzen*	9	7
9 10 003 (IN) houtdraadbouten 3 flenzen	10	8
9 10 023 (IN) bolkop Schroeven 3 flenzen*	10	8
9 10 004 (IN) houtdraadbouten 4 flenzen	11	9
9 10 024 (IN) bolkop Schroeven 4 flenzen*	11	9
9 10 005 (IN) kozijnbeugels	9	7



910003

*Bolkopschroeven geven een geheel chromen uitstraling in combinatie met rvs gepolijst producten

Bevestigingsset handgreep uni

- stokdraadeind M 6 x 80
- alligator plug M8
- inbus sleutel

Optionele artikelen

beugel verdekte bevestiging serie – p4

	RVS	RVS IN
9 10 002(IN) wandbevestiging	10	8
9 10 006(IN) deur bevestiging enkel*	9	7
5 84 000 deur bevestiging door&door*	13	
9 10 000(IN) bevestiging hoekprofielen 128000	9	7



910002

*voor inhoud zie website

Badkamer accessoires

	RVS	RVS IN
9 10 000(IN) bevestigingsset handgreep/ handdoekenrek - houtdraadbouten	9	7
9 10 022(IN) bevestigingsset handgreep/handdoekenrek - bolkop Schroeven *	9	7
9 10 011(IN) bevestigingsset handdoek/jas/tashaak /toiletrolhouder/planchet houtdraadbouten	8	6
9 10 007(IN) bevestigingsset handdoek/jas/tashaak /toiletrolhouder/planchet bolkop Schroeven*	8	6
9 10 008(IN) bevestigingsset dubbele haken bolkop Schroef*	8	6
9 10 009(IN) bevestigingsset dubbele haken houtdraadbout	8	6



910022

*Bolkopschroeven geven een geheel chromen uitstraling indien toegepast in combinatie met rvs gepolijst producten

Armsteunen/toiletbeugels/wastafelbeugels/rugsteunen

Bevestigingsset armsteunen, wand-/wastafelbeugels en rugsteunen

- RVS houtdraadbouten 8x60
- multiplug 10x60
- kapringen en afdekkappen kunststof

Optionele artikelen

toiletbeugels - p12/13
wastafelbeugels – p8
rugsteunen -p15

9 20 000 (IN)

RVS RVS IN
10 8



920000

9 21 000 (IN) bevestigingsset 220000 statief toiletbeugels – p13	RVS	RVS IN
- RVS houtdraadbout 8 x 60 - multiplug 10 x 60	10	8

RVS RVS IN
10 8

Toiletbeugelsets

9 20 003 (IN) bevestigingsset toiletbeugelset/toiletsteun– p16/17	RVS	RVS IN
- alleen benodigd indien een losse verhoger wordt geplaatst	11	9
9 70 005 (IN) bevestigingsset vervanging kunststof onderdelen bevestiging toiletzitting	8	6

RVS RVS IN
11 9

8 6

Attentie: IN → de bevestigingsset wordt bij in de doos van het tegelijkertijd bestelde bijbehorende product verzonden!

Douchezittingen

Bevestigingsset douchezittingen

- RVS houtdraadbout 8x60
- multiplug 10x60
- kapringen en afdekkappen kunststof

9 20 000 (IN)
9 30 000 (IN)

zonder rug
met rug RVS

RVS RVS IN
10 8
11 9



Optionele artikelen

voor douchezittingen met rug – p20/23

3 90 010 Fixzit bevestigingsset om kunststof zitdeel vast te zetten aan het frame

RVS
9

9 32 000 (IN) vloerbevestigingsset 330000 statieven douchezitting - p24
- RVS houtdraadbout 8x60 - BRS plug10x50

RVS RVS IN
13 11

9 30 012 (IN) bevestigingsset douchezit/console draaibaar 360000/361000 –p21
RVS houtdraadbouten 8x60 alligator pluggen M10

RVS RVS IN
13 11

Rail-in (hoogte instelbaar) systeem

Set klembevestigingen voor 520040

- voor bevestiging douchezitting in rail-in systeem 520040
- inclusief inbussleutel
- 2 stelplaten RVS
- inbusbouten RVS

9 50 002

RVS
40



Optionele artikelen

5 20 040 (C) set rail-in douchezitting hoogte instelbaar – p25

Attentie : rail-in douchezittingen 520040 worden inclusief deze klem bevestigingsset geleverd!

9 50 000 (IN) wandbevestigingsset 520040 rail-in douchezittingen –p25
en 650 serie rail-in wastafels 8*60 – p26

RVS RVS IN
11 8

9 50 001 (IN) bevestigingsset rail-in 350000/355140/660000 - p25

14 11

Set klembevestiging voor 540040

- voor bevestiging toiletbeugel in rail-in systeem 540040
- inclusief inbus sleutel
- stelplaat RVS
- bout RVS

9 50 003

RVS
20



Optionele artikelen

5 40 040 (C) rail-in toiletbeugel hoogte instelbaar –p13 p14

Attentie : rail-in toiletbeugels 540040 worden inclusief deze klem bevestigingsset geleverd!

9 50 004 (IN) RVS bevestigingsset rail-in toiletbeugels 540040 - p12

RVS RVS IN
9 7

9 90 000 (IN) bevestigingsset douchekraan- en wastafelverstelset
- RVS houtdraadbouten 8 x 60
- alligator pluggen M10
- kapringen en afdekkappen

RVS RVS IN
13 10



Optionele artikelen

999103 douchekraan verstelset 50 cm - p28
999109 douchekraan verstelset 75 cm - p28
999107 wastafelverstelset - p28

9 99 107 B (IN) Fixatieset wastafelverstelset (999107) - p26
- deze fixatieset wordt aanbevolen indien rolstoelwastafel wordt bevestigd

RVS RVS IN
19 17



Overige bevestigingssets

9 10 003 (IN) bevestigingsset vloer-/plafondstang 150210 – p31
9 71 000 (IN) plafond bevestigingsset triangel 725000 – p31
9 20 000 (IN) wandbevestigingsset papegaai 726000 – p31

RVS RVS IN
10 8
9 7
10 8

Attentie: IN → de bevestigingsset wordt bij in de doos van het tegelijkertijd bestelde bijbehorende product verzonden!

Afdekringen en -kappen worden standaard met het product meegeleverd. Catalogus per 1 maart 2023. Hiermee vervallen alle voorgaande catalogi. Voor maatvoeringen, bestekken, technische tekeningen, montagevoorstellen, video's, dwg-bestanden en foto's, zie onze website www.jadacare.nl

Product informatie algemeen

Bevestigingssets

De producten van JadaCare worden geleverd inclusief kapringen en afdekkappen en daarbij kunnen bevestigingssets worden besteld op twee manieren;

1. bevestigingssets IN worden geleverd in de verpakking van de tegelijkertijd bestelde bijpassende producten
2. met separaat verpakte bevestigingssets (deze sets bevatten ook afdekkappen en kapringen om te refitten)



Hygiëne

Het schoonmaken en onderhouden van de producten van JadaCare dient te geschieden met onderhoudsmiddelen welke geen negatieve invloed kunnen hebben op de gebruikte materialen. Zachte reinigingsmiddelen als groene zeep worden aanbevolen. Het gebruik van chloorhoudende, zure (azijn) of schurende middelen wordt afgeraden. Voor de RVS gepolijste producten zijn er speciale reinigingsmiddelen verkrijgbaar, waarmee de levensduur van de producten aanzienlijk verlengd kan worden.

De JadaCare bevestigingssets zijn duurzaam en veilig door gebruik te maken van artikelen met een hoge corrosieweerstand.

Garantie

De onderstaande garantietermijnen zijn van toepassing op onze producten:

- RVS gepolijst 5 jaar
- RVS gecoat 5 jaar
- Staal gecoat 2 jaar
- Kunststof delen 1 jaar

De garantie geldt bij normaal gebruik zonder dat er aanpassingen of wijzigingen aan het product zijn aangebracht. Tevens dienen de juiste schoonmaakmiddelen (zachte schoonmaakmiddelen zonder agressieve of schurende bestanddelen) te zijn gebruikt.

Gecoate producten

De gecoate producten zijn voor behandeld en hebben een coating welke bij normaal gebruik en onderhoud voor jarenlang gebruik geschikt is. De coating is kras- en slagvast bij normaal gebruik en onderhoud.

Gepolijste producten

De gepolijste producten zijn elektrolytisch gepolijst. Dit is een techniek om het oppervlak van roestvast staal te verbeteren. Het metaal krijgt een verbeterde corrosievastheid en wordt veel schoner en gladder dan een mechanisch gepolijst oppervlak. In tegenstelling tot het mechanisch polijsten, waarbij het materiaal als het ware glad wordt gedrukt, wordt bij het elektrolytisch polijsten de oppervlaktestructuur verbeterd.

Het mechanisch gepolijste oppervlak vertoont een grillige en puntige structuur, terwijl het elektrolytisch gepolijste oppervlak een egalere, heuvelachtige structuur vertoont. Hierdoor heeft het elektrolytisch gepolijste oppervlak betere adhesie-eigenschappen en is er veel minder kans op bacteriegroei in de poriën. Vooral dit laatste is van grote toegevoegde waarde in die zorgcentra waar meerdere gebruikers met hetzelfde product in aanraking komen. Op deze manier worden eventuele besmettingen tot een minimum beperkt.



BEVESTIGINGSMATERIALEN VOORSTEL

Onderstaand schema betreft een voorstel op basis van algemene aannames en zal in iedere situatie opnieuw beoordeeld moeten worden. JadaCare kan daarom niet verantwoordelijk worden gehouden voor de door haar gegeven voorstellen.

Soort wand

- A. Beton/baksteen/kalkzandsteen
- B. Gasbeton/gipsblokken
- C. Holle steensoorten
- D. Gipswanden/houtplaat
- E. Inbouwsystemen

Soort product

Handgrepen/glijstangen/vloer-plafondstang

A/B/C	multi/universeelplug 8*50 + houtdraadbouten M6*50
D/E	achterhout toepassen + multi/universeelplug 8*50 + houtdraadbouten M6*70

Armsteunen/toiletbeugels/wastafelbeugels/papegaai/rugsteunen/

Douchezittingen/Rail-in systemen/triangel

A/B/C	multi/universeelplug 10*60 + houtdraadbouten M8*60
D/E	achterhout toepassen + houtdraadbouten M8*80

Douchkraanverstelsets/wastafelverstelsets

A/B/C	alligatorpluggen M10 + houtdraadbouten M8*60
D/E	achterhout toepassen + alligatorpluggen M10 + houtdraadbouten M8*80

Algemene opmerkingen;

Indien achterhout wordt toegepast, dan verdient het de voorkeur dat de houtdraadbouten langer zijn dan de wand inclusief achterhout als geheel.

Bij wanden zoals genoemd onder D en E verdient het aanbeveling om steunpoten toe te passen bij producten zoals bijvoorbeeld douchezittingen en toiletbeugels.

Voor de verschillende soorten wanden zijn ook alternatieve bevestigingsmaterialen verkrijgbaar die eveneens passend kunnen zijn.



Voor tijdelijk of permanent gebruik

Hospice - Thuisituatie - Verpleeghuis - Zorghotel - Ziekenhuis

