

# Prijs catalogus

2025



[www.jadacare.nl](http://www.jadacare.nl)

 **JadaCare**  
aangepast sanitair

# Voorwoord

## **JadaCare: Uw betrouwbare partner in hulpmiddelen**

Al meer dan 35 jaar levert JadaCare hoogwaardige hulpmiddelen voor badkamers, toiletten en keukens.

Deze prijscatalogus 2025 bevat een breed overzicht van ons assortiment. Inclusief technische tekeningen, opties, beschrijvingen en een productoverzicht. Voor actuele informatie bezoekt u onze website: [www.jadacare.nl](http://www.jadacare.nl).

## **RVS en staal**

RVS is onze meest duurzame optie. Verkrijgbaar in gepolijst, geglaspareld of wit gecoat (RAL9016). Een voordeliger

alternatief is staal met witte coating.

Producten kunnen tegen een meerprijs in elke gewenste RAL-kleur worden geleverd.

## **Multifunctionele oplossingen**

Onze douchezittingen en toiletbeugels hebben een multifunctionele flens. Hierdoor kan montage eenvoudig worden aangepast: aan de wand, in het rail-in-systeem (hoogte instelbaar) of op een statief. Een steunpoot kan direct of achteraf worden toegevoegd, zonder boren.

## **Duurzaam en praktisch**

Onze producten hebben een stevig frame en bieden uitstekende stabiliteit. Rug- en zitdelen van douchestoelen zijn eenvoudig schoon te maken of te vervangen. Dit verhoogt de duurzaamheid en verlaagt de kosten. Handige functies, zoals hoogte-instelbare systemen en opklapbare toiletbeugels, maken onze hulpmiddelen extra praktisch.

## **Maatwerk mogelijk**

Specifieke situaties vragen om maatwerk. Wij ontwikkelen hulpmiddelen op maat, zoals wandbeugels, douchezittingen met beensteunen of comfort kussens. Leverbaar in diverse maten, materialen en afwerkingen. Bekijk voorbeelden op onze website onder 'Hulpmiddelen inspiraties'.

## **Gebruikersgewichten**

Wij geven per product een richtlijn voor het maximale gebruikersgewicht. Bij hogere gewichten adviseren wij steunpoten voor optimale veiligheid.

Het draagvermogen van een product hangt af van het gebruik, de wijze van belasting en de draagkracht van de wand waarop het is gemonteerd.

## **Gratis montage van steunpoten**

Douchezittingen en toiletbeugels worden op verzoek geleverd met voorgesmonteerde steunpoten. Dit bespaart tijd en vermindert afval op locatie. Deze service is kosteloos.

## **Bevestigingssets**

Alle producten worden geleverd met afdekkappen en kapringen, exclusief bevestigingsmaterialen. Bevestigingssets zijn optioneel en kunnen tegen gereduceerd tarief direct in de doos worden geleverd.

## **Bestelsysteem**

Plaats uw orders via ons bestelsysteem. Dit is snel en foutloos.

## **Snelle levering**

Bestellingen via de website vóór 13:00 uur worden dezelfde werkdag verzonden.

## **Prijzen en btw**

Douchezittingen en douche-/toiletstoelen vallen onder 9% btw. Andere producten onder 21%. Alle prijzen zijn exclusief btw.

## **Normeringen en veiligheid**


Onze producten voldoen aan de CE-richtlijn 93/42/EEG en de NEN-EN 12182:2012 norm. Wij werken conform normen zoals ISO 17966:2016(E), ISO 10993-1:2009 en NEN-EN 1041:2008+A1:2013.

Hulpmiddelen onder de MDR-wetgeving 2017/745 EU zijn geregistreerd en voldoen aan alle eisen. Dit geldt voor artikelgroepen 2 t/m 6 en 9.



Paxtonstraat 17A  
8013 RP Zwolle  
Telefoon 0031 (0)38 - 4 55 55 60  
[info@jadacare.nl](mailto:info@jadacare.nl)  
[www.jadacare.nl](http://www.jadacare.nl)

Druk- en typfouten voorbehouden.  
2025



Wandbeugels	4
Glijstangen/wandbeugels	6
Wastafelbeugels	8
Trapspilbeugels	9
Wandbeugels accessoires	10
Badkamer & toilet accessoires	11

Toiletbeugels	12
Accessoires	14
Toiletbeugelsets	16
Accessoires	16
Toiletframes	17

Douchezittingen standaard	18
Douchezittingen draaibaar	19
Douchezittingen zitdeel met uitsparing	20
Douchezittingen met opening en geleiderails	21
Douchestoelen/-krukken	22
Douche-/toilet-/postoele	23
Accessoires	24

Verstelbare douchezittingen	25
Verstelbare beugels & wastafels	26
Accessoires	27
Verstelbare douchekranen Fokus woningen	28
Verstelbare rugsteunen	29

Specials   maatwerk	30
Overige producten	31
Zittingen en verhogers	32
Zit- en rugdelen	33
Handdouches / doucheslangen	34
Door & door bouten sets	35
Bevestigingssets	36

Algemene productinformatie	38
Bevestigingsmaterialen voorstel	39
Contactgegevens	40

Wandbeugels



Toiletbeugels

Douchestoelen

Verstelbaar

Overig & onderdelen

# Wandbeugels



## Omschrijving

- voor ondersteuning in iedere gewenste positie
- voor gebruikersgewicht tot 150 kg

## Optionele artikelen

- 1 37 000 30 cm kunststofgrip zwart,- p8
- 1 58 000 rozetten 2 stuks - p8
- 1 59 000 rozetten 3 stuks -p8

## Bevestigingssets RVS

- 5 80 000 (C) set door&door bouten 2 flenzen - p35
- 5 82 000 (C) set door&door bouten 3 flenzen - p35
- 9 10 000 (IN) houtdraadbouten 2 flenzen - p36
- 9 10 022 (IN) bolkop Schroeven 2 flenzen - p36
- 9 10 003 (IN) houtdraadbouten 3 flenzen - p36
- 9 10 023 (IN) bolkop Schroeven 3 flenzen - p36



## Wandbeugels

1 10 020	20 cm
1 10 030	30 cm
1 10 045	45 cm
1 10 050	50 cm
1 10 060	60 cm
1 10 760	inclusief handdoekrek - p11
1 10 070	70 cm
1 10 085	85 cm
1 10 100	100 cm
1 55 070	2-delig 70 cm
1 55 110	2-delig 110 cm
1 55 150	2-delig 150 cm

## Special-beugels

9 10 012	2 flenzen tot 150 cm
9 10 013	3 flenzen 150-180 cm
9 10 013	2-delig 3 flenzen 180-250 cm

SC staal wit	RVS wit	RVS gepolijst
47	56	57
48	57	58
49	59	60
51	63	70
54	72	76
84	125	132
59	79	83
60	82	90
60	88	100
	91	103
79	111	124
88	124	126
238	272	308
319	394	394
319	394	394



## Omschrijving

- voor ondersteuning in iedere gewenste positie
- soft touch kunststofgrip tegen metaalallergieën
- anti-slip / voor extra grip
- voor gebruikersgewicht tot 150 kg

## Optionele artikelen

- 1 58 000 rozetten 2 stuks - p10

## Bevestigingssets rvs



- 5 80 000 (C) set door&door bouten 2 flenzen - p35
- 9 10 000 (IN) houtdraadbouten 2 flenzen - p36
- 9 10 022 (IN) bolkop Schroeven 2 flenzen - p36

## Wandbeugels anti-slip

- 1 20 045
- 1 20 050
- 1 20 060
- 1 20 070

## RVS gepolijst

- 87
- 92
- 100
- 105



## Omschrijving

- elegante beugel zonder flenzen
- verdekte inbusbevestiging
- ook geschikt om twee beugels door & door te bevestigen op een deur
- voor gebruikersgewicht tot 150 kg

## Optionele artikelen


- 1 28 000 (SC/C) hoekprofielen uni beugel -p10
- 1 37 000 30 cm kunststofgrip zwart- p10
- 5 83 000 (C) set door & door bouten wand - p35
- 5 84 000 set door & door bouten deur - p35
- 9 10 002 (IN) RVS bevestigingsset wand - p36
- 9 10 006 (IN) RVS bevestigingsset deur enkel - p36

## Beugel blinde bevestiging

1 25 020	20 cm
1 25 030	30 cm
1 25 040	40 cm
1 25 050	50 cm
1 25 060	60 cm
1 25 070	70 cm
1 25 080	80 cm
1 25 100	100 cm
1 25 150	150 cm

SC staal wit	C rvs wit	RVS gepolijst
72	81	81
73	83	83
74	88	88
80	95	98
81	102	102
88	108	108
	108	112
91	113	120
107	155	155





### Omschrijving

- hoekhandgreep voor ondersteuning in diverse situaties
- voor gebruikersgewicht tot 150 kg

### Optionele artikelen

1 58 000 rozetten 2 stuks - p10

### Hoekwandbeugel 135°

1 40 030

### Hoekwandbeugel 45°

1 45 040

### Bevestigingssets rvs

5 80 000 (C) set door&door bouten 2 flenzen - p35

9 10 000 (IN) houtdraadbouten 2 flenzen - p36

9 10 022 (IN) balkopschroeven 2 flenzen - p36

1 40 030



SC staal wit	RVS wit	RVS gepolijst
78	92	102
102	120	124



### Omschrijving

- uitermate geschikt voor positionering op het kozijn
- voor gebruikersgewicht tot 150 kg

### Optionele artikelen

9 10 005 (IN) RVS bevestigingsset kozijnbeugel-p36

### Kozijnbeugel

1 80 030

1 80 045

1 80 060

30 cm

45 cm

60 cm

SC staal wit	C rvs wit	rvs gepolijst
44	59	60
50	72	74
56	79	81



### Omschrijving

- hoekwandbeugel 90° voor gebruikersgewicht tot 150kg

### Optionele artikelen

1 59 000 rozetten 3 stuks - p10

3 75 serie frame hangende douchezitting - p24

### Hoekwandbeugel 90° horizontaal

1 10 750 (C) 3 flenzen 75x75 cm

### Bevestigingssets rvs

5 82 000 (C) set door & door 3 flenzen - p35

9 10 003 (IN) houtdraadbouten 3 flenzen -p36

9 10 023 (IN) balkopschroeven 3 flenzen -p36

C RVS wit	RVS gepolijst
208	217



# Wandbeugels

Wandbeugels



## Omschrijving

- 90° hoekwandbeugel
- door koppelstuk eenvoudig zowel links als rechts te plaatsen
- eenvoudig op gewenste maat in te korten
- voor gebruikersgewicht tot 150 kg

Optionele artikelen

1 59 000 rozetten 3 stuks - p10

5 82 000 (C) set door en door bouten - p35

## 90° hoekwandbeugel links/rechts

1 57 077	70 x 70 cm
1 57 117	110 x 70 cm
1 57 121	110 x 110 cm
1 57 157	150 x 70 cm
1 57 161	150 x 110 cm
1 57 165	150 x 150 cm

## SC staal wit

142
151
159
159
167
176

## C RVS wit

175
201
223
208
233
240

## RVS gepolijst

195
219
239
219
240
241

9 10 003 (IN) houtdraadbouten 3 flenzen -p36

9 10 023 (IN) balkopschroeven 3 flenzen -p36

# Glijstangen

Wandbeugels



## Omschrijving

- deze glijstang is tevens geschikt als wandbeugel  
- voor gebruikersgewicht tot 150 kg

## Optionele artikelen

- 1 58 000 rozetten 2 stuks voor handgreep/  
glijstang - p10
- 9 70 000 glijstuk handdouchehouder - p10
- 9 70 400 douchekop 3 standen - p30
- 9 70 200 douchekop 8 standen - p30
- 9 70 300 doucheslang wit 180 cm - p30
- 9 70 310 doucheslang zwart/chroom 180 cm - p30
- 9 70 320 doucheslang zilver 200 cm - p30


## Glijstang/wandbeugel

- 1 55 070 2-delig 70 cm
- 1 55 110 2-delig 110 cm
- 1 55 150 2-delig 150 cm

## Bevestigingssets rvs

- 5 80 000 (C) set door&door bouten 2 flenzen - p35
- 9 10 000 (IN) houtdraadbouten 2 flenzen - p35
- 9 10 022 (IN) bolkopschroeven 2 flenzen -p35

C RVS wit	RVS gepolijst
91	103
111	124
124	126



## Omschrijving

- deze glijstang is tevens geschikt als wandbeugel  
- voor gebruikersgewicht tot 150 kg  
- wandbeugel 156170 is omkeer voor links of rechts

## Optionele artikelen

- 1 10 500 spons/flessenhouder - p10
- 1 59 000 serie rozetten 3 stuks - p10
- 3 75 000 frame hangende douchezitting - p24
- 9 70 000 glijstuk handdouchehouder - p10
- 9 70 400 douchekop 5 standen - p30
- 9 70 200 douchekop 8 standen - p30

## Glijstang/wandbeugel

- 1 56 070 110/70 cm (35x35)
- 1 56 170 110/70 cm (50x20)


## Bevestigingssets rvs

- 9 70 300 doucheslang wit 180 cm - p30
- 9 70 310 doucheslang zwart/chroom 180 cm - p30
- 9 70 320 doucheslang zilver 200 cm - p30

## Bevestigingssets rvs

- 5 82 000 (C) set door & door 3 flenzen - p35
- 9 10 003 (IN) houtdraadbouten 3 flenzen -p36
- 9 10 023 (IN) bolkopschroeven 3 flenzen -p36

C RVS wit	RVS gepolijst
193	204
193	204



## Omschrijving

- deze glijstang is tevens geschikt als handgreep  
- voor gebruikersgewicht tot 150 kg

## Optionele artikelen

- 1 10 500 spons/flessenhouder - 10
- 1 59 000 rozetten 3 stuks - p10
- 1 59 400 rozetten 4 stuks - p10
- 3 75 serie frames hangende douchezitting - p24
- 9 70 000 glijstuk handdouchehouder -p10
- 9 70 100 douchekop 5 standen - p30
- 9 70 200 douchekop 8 standen - p30
- 9 70 300 doucheslang wit 180 cm - p30
- 9 70 310 doucheslang zwart/chroom 180 cm - p30
- 9 70 320 doucheslang zilver 200 cm - p30

## Glijstang/hoekhandgreep

- 1 57 075 3 flenzen 110/75x75 cm
- 1 57 076 4 flenzen 110/75x75 cm

## Bevestigingssets rvs

- 5 82 000 (C) set door & door 3 flenzen - p35
- 5 82 400 (C) set door & door 4 flenzen - p35
- 9 10 003 (IN) houtdraadbouten 3 flenzen -p36
- 9 10 023 (IN) bolkopschroeven 3 flenzen -p36
- 9 10 004 (IN) houtdraadbouten 4 flenzen -p36
- 9 10 024 (IN) bolkopschroeven 4 flenzen -p36



C RVS wit	RVS gepolijst
286	286
308	312

**Attentie:** Indien aan deze hoekhandgreep een hangend frame 375000 met douchezitting wordt bevestigd dan adviseren wij de glijstang/wandbeugel 57076 met extra flens.



# Wastafelbeugels

Wandbeugels



## Omschrijving

- handgreep om wastafel
- standaard 3 - 5 cm tussen wastafel en beugel
- voor gebruikersgewicht tot 150 kg

## Optionele artikelen



**5 92 000 (C)** set door & door bouten wastafelbeugels -p35

**9 20 000 (IN)** RVS bevestigingsset -p36

## Wastafelbeugel breed x diep

**1 60 045** binnenwerks 45 x 33 cm  
**1 60 070** binnenwerks 70 x 53 cm  
**1 60 075** binnenwerks 75 x 54 cm  
**1 60 077** binnenwerks 75 x 58 cm  
**1 60 082** binnenwerks 82 x 59 cm  
**1 60 090** special – afwijkende maat

SC staal wit	C RVS wit	RVS gepolijst
162	193	204
193	216	220
195	237	235
202	238	235
205	239	235
314	350	344



## Omschrijving

- beugel om rolstoelwastafel
- standaard 3 - 5 cm tussen wastafel en beugel
- voor gebruikersgewicht tot 150 kg

## Optionele artikelen

**5 92 000 (C)** set door & door bouten wastafelbeugels - p35

**9 20 000 (IN)** RVS bevestigingsset - p36

## Rolstoelwastafelbeugel

**1 60 095**

RVS gepolijst  
422



# Trapspilbeugels


Wandbeugels



Links



Rechts



## Omschrijving

- trapspil linker- of rechterzijde trap van beneden naar boven gezien

## Optionele artikelen

1 58 000 rozetten 2 stuks voor handgreep/  
glijstang - p10

## Trapspilbeugel

1 35 100 links 120 cm

1 36 100 rechts 120 cm

## SC staal wit

141

141

## C RVS wit

173

173

## RVS gepolijst

170

170

## Bevestigingssets rvs

5 80 000 (C) set door&door bouten 2 flenzen - p35

9 10 000 (IN) houtdraadbouten 2 flenzen - p36

9 10 022 (IN) bolkopschroeven 2 flenzen -p36

# Wandbeugels

## accessoires

Accessoires



### Hoekprofielen

Onze hoekprofielen 128000 (SC/C) worden in combinatie met een bijbehorende beugel op de hoek van een muur, kozijn, deurpost of trapspil bevestigd.

Handig bij een opstapje, trapopgang of dorpelovergang. Dankzij de strategische plaatsing steken de beugel extra uit, waardoor ze uitnodigen om vast te pakken. De hoekprofiel is ontworpen om een beugel op natuurlijke wijze naar u toe te laten komen. Een gebruiksvriendelijke oplossing die als vanzelf uitnodigt om vast te pakken.

*De bijbehorende beugels zijn leverbaar van 20 cm tot 150 cm.*

#### Hoekprofielen unigreep

- in combinatie met de uni greep te monteren op de hoek van wand of kozijn
- exclusief beugel serie 125 (deze separaat meebestellen)
- exclusief bevestigingsset

1 28 000

SC staal wit  
116

C RVS wit  
123

RVS gepolijst  
121

#### Optionele artikelen

alle producten uit serie 125 unigrepen - p4  
9 10 000 (IN) bevestigingsset kozijnhoekprofielen -p36



#### Spons/flessenhouder

- voor bevestiging op wandbeugel
- geschikt voor buis Ø 24 en 25 mm
- zonder gereedschap te bevestigen
- eenvoudig te verplaatsen of te verwijderen
- te bedienen vanuit staande of zittende positie
- geschikt voor wandbeugels met diepte binnenmaats 83 mm

1 10 500

RVS gepolijst  
94



#### Rozetten voor glijstangen/wandbeugels

- rozetten om flenzen af te dekken
- voor wandbeugel serie 110, 120, 140030-145040
- voor trapspilbeugel 135100-136100
- voor glijstang/wandbeugels 155110-155150
- voor glijstang/wandbeugels serie 156 en 157
- opening doorsnede 25 mm, buitenmaats 75 mm
- niet geschikt voor gecoate wandbeugels

1 58 100 1 stuk  
1 58 000 2 stuks  
1 59 000 3 stuks  
1 59 400 4 stuks

Kunststof  
11  
14  
16  
19

#### Optionele artikelen

gepolijste artikelen uit serie  
110/120/135/136/140/145/155/156 en 157 - p4/6



#### Douchekophouder

- voor bevestiging van handdouche
- traploos verstelbaar
- eenvoudige eenhandsbediening
- geschikt voor buis Ø 24 en 25 mm

9 70 000

Kunststof  
38

#### Optionele artikelen

alle producten serie 155/156/157 - p7



#### Door & deur bouten set deur

- voor bevestigen in horizontale of verticale stand van uni-grepen door en door op deur

5 84 000

RVS gepolijst  
15

#### Optionele artikelen

alle beugels serie 125 - p4





## Planchet

- royale elegante planchet 65 cm x 15 cm
- strakke vormgeving

1 90 265

SC staal wit	C RVS wit	RVS gepolijst
87	122	125

### Optionele artikelen

- 9 10 007 (IN) bevestigingsset planchet - bolkopschroeven - p36
- 9 10 011 (IN) bevestigingsset planchet - houtdraadbouten - p36



## Toiletrolhouder

- wandbevestiging
- met rem voor extra zuinig toilet papier gebruik

### zonder rem

1 10 650

### met rem

1 10 655

SC staal wit	C RVS wit	RVS gepolijst
54	60	58

63	76	72
----	----	----

### Optionele artikelen

- 1 58 100 rozet - p10
- 9 10 007 (IN) bevestigingsset closetrolhouder - bolkopschroeven - p36
- 9 10 011 (IN) bevestigingsset closetrolhouder - houtdraadbouten - p36



## Reservetoiletrolhouder

- wandbevestiging
- geschikt voor 2 closetrollen
- ook geschikt als keukenrolhouder

1 10 660

SC staal wit	C RVS wit	RVS gepolijst
56	62	59

### Optionele artikelen

- 1 58 100 rozet - p8
- 9 10 007 (IN) bevestigingsset reserveclosetrolhouder - bolkopschroeven - p36
- 9 10 011 (IN) bevestigingsset reserveclosetrolhouder - houtdraadbouten - p36



## Dubbele haken

- voor handdoeken/(bad)jassen/tassen
- strakke vormgeving

### klein

1 90 050

5 x 7 cm

### groot

1 90 100

10 x 11 cm

SC staal wit	C RVS wit	RVS gepolijst
30	31	30

32	33	32
----	----	----

### Optionele artikelen

- 9 10 008 (IN) bevestigingsset dubbele haken - bolkopschroef - p36
- 9 10 009 (IN) bevestigingsset dubbele haken - houtdraadbout - p36



## Handdoek/jassen/tassenhaak RVS gepolijst

- royale haak voor handdoeken/(bad)jassen/tassen

1 10 600

SC staal wit	C RVS wit	RVS gepolijst
31	37	38

### Optionele artikelen

- 1 58 100 rozet - p10
- 9 10 007 (IN) bevestigingsset haak - bolkopschroeven - p36
- 9 10 011 (IN) bevestigingsset haak - houtdraadbouten - p36



## Handgreep met handdoekenrek

- handgreep 60 cm voorzien van handdoekenrek

1 10 760

SC staal wit	C RVS wit	RVS gepolijst
84	125	132

### Optionele artikelen



- 1 58 000 rozetten set 2 stuks - p10
- 9 10 000 (IN) RVS bevestigingsset 2 flenzen - houtdraadbouten - p36
- 9 10 022 (IN) RVS bevestigingsset 2 flenzen - bolkopschroeven - p36



# Toiletbeugels



Toiletbeugels



## Omschrijving

- wand- en statiefbevestiging
- niet opklapbaar
- voor gebruikersgewicht tot 200 kg

## Optionele artikelen



- 1 10 660 reserveclosetrolhouder - p15
- 2 19 000 steunpoot vaste toiletbeugel vanaf 65 cm - p14
- 2 20 000 (SC/C) statief toiletbeugel - p14
- 2 30 000 closetrolhouder - p15
- 2 35 000 armleggerkussen zelfmontage - p15
- 2 36 000 armleggerkussen voorgemonteerd - p15

## Toiletbeugels vast

1 70 050	50 cm
1 70 065	65 cm
1 70 075	75 cm
1 70 085	85 cm

SC staal wit	C RVS wit	RVS gepolijst
114	141	152
119	149	164
123	161	177
125	167	182

- 2 91 000 rug-/voorsteen - p15
- 5 85 000 (C) set door & door bouten toiletbeugels - p35
- 9 20 000 (IN) RVS bevestigingsset - p36



## Omschrijving

- opklapbaar
- wand-/rail-in of statief bevestiging
- 250070 in te korten tot elke gewenste lengte en geschikt voor gebruikersgewicht tot 150 kg
- 270080 in te korten tot 65 cm en geschikt voor gebruikersgewicht tot 200 kg

## Optionele artikelen

- 2 20 000 (SC/C) statief toiletbeugel - p14
- 2 75 000 (SC/C) closetrolhouder armsteun - p12
- 2 91 000 rug-/voorsteen - p15

## Armsteun 70 cm

2 50 070	70 cm
2 70 080	80 cm

SC staal wit	C RVS wit	RVS gepolijst
97	137	144
229	279	303

- 5 40 040 (C) rail-in toiletbeugel hoogte instelbaar - p14
- 5 85 000 (C) set door & door bouten armsteunen - p35
- 9 20 000 (IN) RVS wandbevestigingsset - p36

## Closetrolhouder armsteunen

closetrolhouder voor armsteun wordt bevestigd met een inbus naar wens horizontaal te verplaatsen

2 75 000



SC staal wit	C RVS wit	RVS gepolijst
56	61	58



## Optionele artikelen

- 2 50 070 (SC/C) armsteun opklapbaar 70 cm - p12
- 2 70 080 (SC/C) armsteun opklapbaar 80 cm - p12





### Omschrijving

- opklapbaar en eenvoudig te bedienen
- voor wand-, rail-in en statiefbevestiging
- voor gebruikersgewicht tot 200 kg
- toiletbeugel is in verticale stand beremd

### Optionele artikelen



- 2 18 000 (SC/C) steunpoot toiletbeugels vanaf 60 cm - p14
- 2 20 000 (SC/C) statief toiletbeugel - p14
- 2 30 000 closetrolhouder - p15
- 2 33 000 beugelvergrendeling rechts - p15
- 2 34 000 beugelvergrendeling links - p15

### Toiletbeugels opklapbaar

- 2 10 050 50 cm
- 2 10 060 60 cm
- 2 10 065 65 cm
- 2 10 075 75 cm
- 2 10 085 85 cm
- 2 10 090 90 cm

SC staal wit	C RVS wit	RVS gepolijst
131	165	203
131	171	184
137	175	193
138	181	202
139	184	206
141	185	206

- 2 35 000 armleggerkussen zelfmontage - p15
- 2 36 000 armleggerkussen voor gemonteerd - p15
- 732 000 rugsteun - p15
- 5 40 040 (C) rail-in toiletbeugel hoogte instelbaar - p14
- 5 85 000 (C) set door & door bouten toiletbeugels - p35
- 9 20 000 (IN) RVS bevestigingsset - p36



### Omschrijving

- opklapbaar en eenvoudig te bedienen
- met vaste closetrolhouder
- voor wand-, rail-in en statiefbevestiging
- voor gebruikersgewicht tot 200 kg
- toiletbeugel is in verticale stand beremd

### Optionele artikelen



- 2 18 000 (SC/C) steunpoot toiletbeugels vanaf 60 cm - p14
- 2 20 000 (SC/C) statief toiletbeugel - p14
- 2 33 000 beugelvergrendeling rechts - p15
- 2 34 000 beugelvergrendeling links - p15

### Toiletbeugels met vast closetrolhouder

- 2 12 050 50 cm
- 2 12 060 60 cm
- 2 12 065 65 cm
- 2 12 075 75 cm
- 2 12 085 85 cm
- 2 12 090 90 cm

SC staal wit	C RVS wit	RVS gepolijst
157	203	216
147	186	203
149	195	212
151	201	219
152	202	221
153	205	221

- 2 35 000 armleggerkussen zelfmontage - p15
- 2 36 000 armleggerkussen voorgemonteerd-p15
- 7 32 000 rugsteun - p15
- 5 40 040 (C) rail-in toiletbeugel hoogte instelbaar - p14
- 5 85 000 (C) set door & door bouten toiletbeugels - p35
- 9 20 000 (IN) RVS bevestigingsset - p36



### Omschrijving

- opklapbaar en eenvoudig te bedienen
- voor wand-, rail-in en statiefbevestiging
- grip soft touch kunststof voor extra grip en tegen metaalallergie
- voor gebruikersgewicht tot 200 kg
- wandbeugel is in verticale stand beremd

### Optionele artikelen

- 2 18 000 (SC/C) steunpoot wandbeugels vanaf 60 cm - p14
- 2 20 000 (SC/C) statief wandbeugel - p14
- 2 30 000 closetrolhouder - p15

### Wandbeugels met kunststofgrip


- 2 15 065 65 cm
- 2 15 075 75 cm
- 2 15 085 85 cm
- 2 15 090 90 cm

RVS gepolijst
214
221
223
228

- 2 33 000 beugelvergrendeling rechts - p15
- 2 34 000 beugelvergrendeling links - p15
- 7 32 000 rugsteun - p15
- 5 40 040 (C) rail-in wandbeugel hoogte instelbaar - p14
- 5 85 000 (C) set door & door bouten wandbeugels - p35
- 9 20 000 (IN) RVS bevestigingsset - p36

# Toiletbeugels

## accessoires



### Omschrijving

- traploos instelbaar
- levering inclusief RVS bevestigingsset
- voor gebruikersgewicht tot 300 kg

### Optionele artikelen

alle vaste toiletbeugels serie 170 - p12  
 alle artikelen uit de serie 210/212/2153  
 levering vanaf 2012 vanaf 60 cm - p13  
**2 20 000 (SC/C)** statief toiletbeugel - p14

### Steunpoot opklapbare toiletbeugels vanaf 60 cm

- 25 cm hoogte instelbaar


**2 18 000**

### Steunpoot vaste toiletbeugels en opklapbare toiletbeugels - geleverd t/m 2011 - vanaf 65cm

- 16 cm hoogte instelbaar

**2 19 000**

Staal wit	RVS wit	RVS gepolijst
81	108	116
		162



### Omschrijving

- statief voor alle toiletbeugels
- beugels zijn traploos in hoogte te stellen
- gebruikersgewicht tot 200 kg en met steunpoot tot 300 kg


### Optionele artikelen

alle toiletbeugels  
**2 18 000 (SC/C)** steunpoot toiletbeugel 2012 - p14  
**9 21 000 (IN)** RVS vloerbevestigingsset - p36

### Statief toiletbeugel

**2 20 000**

SC staal wit	RVS wit	RVS gepolijst
174	208	240



### Omschrijving

- hierin kan de toiletbeugel/armsteun 15 cm traploos in hoogte worden verplaatst zonder te boren.
- handig om op de juiste hoogte te stellen voor een andere gebruiker, bij een indicatie wijziging of indien er een verhoger wordt aangebracht
- exclusief toiletbeugel
- inclusief stelplaat en inbusbout
- gebruikersgewicht tot 200 kg

### Optionele artikelen

alle toiletbeugels en armsteunen  
**5 44 040** sierkap voor 540040 - p27  
**5 45 040** afdeklaat voor 540040 - p27

### Hoogte verstel rail voor toiletbeugels/armsteunen

**5 40 040** 40 cm



RVS wit	RVS gepolijst
112	121

**5 87 000 (C)** set door & door bouten rail-in - p35

**5 41 040** spangreep 1 stuks - p27

**5 42 040** spangreep 2 stuks - p27

**9 50 004 (IN)** RVS rail bevestigingsset - p36

### Reservetoiletrolhouder

- wandbevestiging
- geschikt voor 2 closetrollen
- ook geschikt als keukenrolhouder

1 10 660

SC staal wit  
56

C rvs wit  
62

RVS gepolijst  
59

Optionele artikelen \_\_\_\_\_  
1 58 100 rozet – p8

- 9 10 007 (IN) bevestigingsset reserveclosetrolhouder - bolkopschroeven - p36
- 9 10 011 (IN) bevestigingsset reserveclosetrolhouder - houtdraadbouten - p36



### Closetrolhouder voor alle toiletbeugels

- kan op iedere positie worden aangebracht
- minimale hoogte 12,5 cm en maximale hoogte 14 cm
- inclusief RVS moer

2 30 000

RVS gepolijst  
53

Optionele artikelen \_\_\_\_\_

alle artikelen uit de serie 170/210/215 - p12/13



### Beugelvergrendeling - special -

- blokkering in horizontale en verticale stand
- vergrendeling links/rechts aan de buitenkant van de beugel
- exclusief toiletbeugels
- voor gemonteerd op RVS gepolijste toiletbeugels

2 33 000 rechts  
2 34 000 links

RVS gepolijst  
188  
188

Optionele artikelen \_\_\_\_\_

alle opklapbare beugels - p13

233000



234000



### Armlegger kussen

- voor alle toiletbeugels
- te plaatsen op 28 mm buis
- armleggerkussen polyurethaan
- inclusief RVS bevestigingsset

2 35 000 zelfmontage  
2 36 000 voor gemonteerd

Kunststof  
38  
60

Optionele artikelen \_\_\_\_\_

alle vaste en opklapbare beugels - p12/13



### Rugsteun

- 21 tot 29 cm traploos diepte instelbaar
- 55 tot 65 cm breedte instelbaar
- rugsteun 40 x 20 cm kantelbaar of vast te zetten
- rugkussen 2 cm hoogte instelbaar
- te plaatsen op de wand of op de flenzen van de toiletbeugels (zonder extra boorgaten te bevestigen)

7 32 000 diepte instelbaar van 22 tot 27 cm  
(in te korten tot 19,5 - 24,5 cm)  
7 33 000 diepte instelbaar van 46 tot 51 cm  
(in te korten tot divers tussenbereik)

RVS gepolijst  
411  
425



### Voorsteun/rugsteun

- als voorsteun en rugsteun te gebruiken
- geschikt voor buisdiameter 19 / 22 / 25 / 28 mm
- te plaatsen op wandbeugels maximaal 70 cm hart op hart
- tussenbuis is 80 cm buitenmaats
- op willekeurig iedere positie aan te brengen
- verschillende hoogtes mogelijk
- voor tijdelijk of permanent gebruik

2 91 000

RVS wit  
217

RVS gepolijst  
213



# Toiletbeugelsets

Toiletbeugelsets



## Omschrijving

- geschikt voor staand en duoblok/wandcloset
- armlegger(s) afzonderlijk opklapbaar
- 49 cm tussen armleggerkussens
- armleggerkussens zwart 5 cm breed polyurethaan
- zitting hoogwaardig kunststof
- geschikt voor een gebruikersgewicht tot 150 kg

## Optionele artikelen

- 2 49 000 (SC/C)** closetrolhouder toiletbeugelset -p17
- 9 70 005 (IN)** bevestigingsset vervanging kunststof onderdelen bevestiging toiletzitting (wordt in combinaitesets meegeleverd) -p36

## Toiletbeugelset armlegger hoogte 25 cm

- 2 44 000** zonder toebehoren
  - exclusief bevestiging
- 2 44 100** inclusief zitting met RVS scharnierdelen
  - inclusief RVS bevestigingsset
- 2 44 200** incl. zitting/deksel wit / RVS scharnieren
  - incl. RVS bevestigingsset
- 2 44 210** incl. zitting/deksel zwart/RVS scharnieren
  - inclusief RVS bevestigingsset

	SC staal wit	RVS wit	RVS gepolijst
2 44 000	186	234	238
2 44 100	220	268	273
2 44 200	244	294	301
2 44 210	308	355	361

## Toiletbeugelset/toiletframe accessoires

### Closetrolhouder toiletbeugelsets en toiletsteunen

- voor alle toiletbeugelsets en toiletsteunen
- eenvoudig links of rechts te bevestigen

2 49 000

	SC staal wit	RVS wit	RVS gepolijst
2 49 000	37	39	38




### Optionele artikelen

- voor alle toiletbeugelsets en toiletsteunen - p16/17



# Toiletbeugelsets



## Omschrijving

- geschikt voor staand en duoblok/wandcloset
- armlegger(s) afzonderlijk opklapbaar
- armleggerkussen zwart 5 cm breed polyurethaan
- verhogers hoogwaardig kunststof
- geschikt voor een gebruikersgewicht tot 150 kg

## Optionele artikelen

- 2 49 000 (SC/C) closetrolhouder toiletbeugelset -p15
- 9 70 005 (IN) bevestigingsset vervanging kunststof onderdelen bevestiging toiletzitting (wordt in combinatiesets meegeleverd)
- 9 20 003 (IN) bevestigingsset toiletbeugelset indien losse verhoger wordt geplaatst - p34

## Toiletbeugelset armlegger hoogte 30 cm/300mm

- 2 44 005 zonder toebehoren en bevestiging
- 2 44 506 inclusief vaste verhoger met deksel 6cm - inclusief RVS bevestigingsset

SC staal wit	RVS wit	RVS gepolijst
227	275	282
537	585	585

## Toiletbeugelset armlegger hoogte 35 cm/350mm

- 2 44 010 zonder toebehoren en bevestigingsset
- 2 44 510 inclusief vaste verhoger met deksel 10cm - inclusief RVS bevestigingsset

SC staal wit	RVS wit	RVS gepolijst
241	290	298
552	599	604



Toiletbeugelsets

## Omschrijving

- geschikt voor staand en duoblok/wandcloset
- armlegger(s) afzonderlijk opklapbaar
- 50 cm tussen armleggerkussens
- armleggerkussen zwart 5 cm breed polyurethaan
- geschikt voor een gebruikersgewicht tot 150 kg
- toiletzitting exclusief (separaat meebestellen)
- armleggerhoogte 25 cm vanaf toilet tot bovenzijde armleggerkussen

## Toiletbeugelset met steunpoten


- 2 44 800 hoogte instelbare steunpoten
- 2 44 810 steunpoten vaste hoogte (80 cm), deze zijn exact op hoogte te knippen / zagen

RVS wit	RVS gepolijst
448	482
424	456

## 2 49 000 (SC/C) Closetrolhouder toiletbeugelset - p17

- 9 70 005 (IN) bevestigingsset vervanging kunststof onderdelen bevestiging toiletzitting
- 9 20 003 (IN) bevestigingsset toiletbeugelset (indien losser verhoger wordt geplaatst) -p36

## Toiletframes



## Omschrijving

- voor staand en duoblok/wandcloset
- armleggerkussen zwart 5 cm breed polyurethaan
- in hoogte instelbaar op 37-39-41-43-45-47-49-50 en 52 cm van vloer tot bovenkant keramiek
- 55 cm tussen de armleggerkussens
- zitting/verhoger hoogwaardig kunststof
- bevestigingsgaten hart op hart 155 mm
- geschikt voor een gebruikersgewicht tot 200 kg

## Toiletframe RVS geglaspareld

- 2 55 000 zonder toebehoren
- 2 55 100 closetzitting
- 2 55 200 closetzitting met deksel
- 2 55 500 vaste verhoger 6 cm
- 2 55 600 vaste verhoger 10 cm



RVS gepolijst
646
693
725
977
977

## 2 49 000 (SC/C) closetrolhouder toiletbeugelset - p17

- 9 70 005 (IN) bevestigingsset vervanging kunststof onderdelen bevestiging toiletzitting -p36
- 9 20 003 (IN) bevestigingsset toiletbeugelset (indien losse verhoger wordt geplaatst) -p36

# Douchezittingen

## Zitdeel standaard



### Omschrijving

- opklapbaar voorzien van ingekorte flens
- voor wand-, rail-in en statiefbevestiging
- zitting klemsysteem ABS kunststof
- geschikt voor een gebruikersgewicht tot 150 kg, indien voorzien van softseat zitdeel tot 250 kg

### Optionele artikelen

- 3 30 000 (SC/C) set statieven - p24
- 3 34 000 (SC/C) steunpoot douchezitting -p24


### Douchezitting RVS verkorte flenzen

- 3 01 000 totale diepte maat 46 cm / wit
- 3 01 010 totale diepte maat 46 cm / antraciet
- Douchezitting RVS
- 3 04 000 totale diepte maat 51,5 cm / wit
- 3 04 010 totale diepte maat 51,5 cm / antraciet

RVS wit	RVS gepolijst
236	256
236	256
254	265
254	265

### Attentie:

steunpoot douchezitting t/m 2011 zie 336000 website



### Omschrijving

- zitdeel opklapbaar
- wand-, rail-in, frame en statiefbevestiging
- zit- en rugdeel klemsysteem ABS kunststof
- geschikt voor een gebruikersgewicht tot 150 kg, indien voorzien van softseat zitdeel tot 250 kg

### Optionele artikelen

- 3 30 000 (SC/C) set statieven -p24
- 3 34 000 (SC/C) steunpoot douchezitting -p24
- 3 50 000 rail elektrisch hoog/laag -p25
- 3 55 140 transferrail -p25
- 3 75 000 frame hangende douchezitting - p24


### Douchezitting RVS met rug

- 3 06 000 zit en rugdeel wit
- 3 06 010 zit en rugdeel antraciet

RVS wit	RVS gepolijst
334	350
334	350

### Attentie:

steunpoot douchezitting t/m 2011 zie 335000 website



### Omschrijving

- zitdeel en armleggers afzonderlijk opklapbaar
- wand-, rail-in, frame en statiefbevestiging
- zitdeel spanbekleding afwateringsopeningen wit
- rugdeel klemsysteem ABS kunststof

### Optionele artikelen

- 3 30 000 (SC/C) set statieven - p24
- 3 34 200 (SC/C) steunpotenset zitdiepte 31 cm -p24
- 3 40 000 (C) set 5 cm verbrede armleggers voor 308100 voorgemonteerd - p24
- 3 50 000 rail elektrisch hoog/laag - p25
- 3 75 000 frame hangende douchezitting - p24

### Douchezitting met verkorte zitdiepte 32 cm zitdeel spanbekleding met afwateringsopeningen

- 3 04 200 alleen zitdeel wit (zonder rugdeel)
- 3 06 200 zit- en rugdeel wit
- 3 08 200 zit- en rugdeel wit en armleggers 35 cm
- 3 11 200 zit- en rugdeel wit, armleggers (nok) 39 cm


RVS wit	RVS gepolijst
368	375
448	462
502	515
603	615

- 3 55 140 transferrail - p25
- 5 20 040 (C) set rail-in hoogte instelbaar - p25
- 5 90 000 (C) set door & door bouten douchezitting - p35
- 9 30 000 (IN) RVS bevestigingsset RVS model -p36

# Douchezittingen

## Zitdeel standaard

308100 308110



### Omschrijving

- zitdeel en armleggers afzonderlijk opklapbaar
- wand-, rail-in, frame en statiefbevestiging
- zit- en rugdeel klemsysteem ABS kunststof
- geschikt voor een gebruikersgewicht tot 150 kg

### Optionele artikelen

- 3 30 000 (SC/C) set statieven - p24
- 3 34 000 (SC/C) steunpotenset douchezitting-p24
- 3 40 000 (C) set 5 cm verbrede armleggers voor 308100 voorgemonteerd - p24
- 3 50 000 rail elektrisch hoog/laag - p25
- 3 55 140 transferrail - p25
- 3 75 000 frame hangende douchezitting - p24

### Douchezitting RVS rug en armleggers U-profiel

- 3 08 000 armlegger U 35 cm / zit- en rugdeel wit
- 3 08 010 armlegger U 35 cm / zit- en rugdeel antraciet

### Douchezitting RVS rug en armleggers nokkenas

#### - voor navenant hogere gewichtsbelasting


- 3 08 100 - armlegger nokkenas 39 cm / zit- en rugdeel wit
- 3 08 110 - armlegger nokkenas 39 cm / zit- en rugdeel antraciet

RVS wit	RVS gepolijst
397	411
397	411
489	501
489	501

- 5 20 040 (C) set rail-in hoogte instelbaar - p25
- 5 90 000 (C) set door & door bouten douchezit - p35
- 9 30 000 (IN) RVS bevestigingsset RVS 8\*60 -p36
- 9 30 080 (IN) RVS bevestigingsset RVS 8\*80 -p36

### Attentie:

voor steunpoot douchezitting t/m 2011 zie 335000 website



### Omschrijving

- zitdeel en armleggers afzonderlijk opklapbaar
- wand-, rail-in, frame en statiefbevestiging
- comfort zitdeel soft seat
- rugdeel klemsysteem ABS kunststof
- geschikt voor een gebruikersgewicht tot 150 kg
- Plus -> 5 cm breder zitdeel en 5 cm extra tussen armleggerskussens (52 cm)

### Optionele artikelen

- 3 30 000 (SC/C) set statieven - p24
- 3 34 000 (SC/C) steunpotenset douchezitting -p24
- 3 50 000 rail elektrisch hoog/laag - p25
- 3 55 140 transferrail - p25
- 3 75 000 frame hangende douchezitting - p24

### Comfort douchezitting 3 of 5 cm armleggers nokkenas

- 3 08 103 comfort seat 3 cm / rugdeel wit
- 3 08 113 comfort seat 3 cm / rugdeel antraciet
- 3 08 105 comfort seat 5 cm / rugdeel wit
- 3 08 115 comfort seat 5 cm / rugdeel antraciet

### Comfort douchezitting plus 3 of 5 cm armleggers nokkenas

- 3 08 103XL comfort seat 3 cm / rugdeel wit
- 3 08 113XL comfort seat 3 cm / rugdeel antraciet
- 3 08 105XL comfort seat 5 cm / rugdeel wit
- 3 08 115XL comfort seat 5 cm / rugdeel antraciet

RVS wit	RVS gepolijst
922	926
922	926
932	940
932	940
1039	1040
1039	1040
1049	1055
1049	1055

- 5 20 040 (C) set rail-in hoogte instelbaar - p25
- 5 90 000 (C) set door & door bouten douchezitting - p35
- 9 30 000 (IN) RVS bevestigingsset RVS model -p36

## Douchezittingen draaibaar



### Omschrijving

- draaiconsole inclusief douchezitting
- zit- en rugdeel klemsysteem ABS kunststof
- om bijvoorbeeld drempelsituatie bij douchebak te overbruggen of om boven een bad te draaien
- geschikt voor een gebruikersgewicht tot 150 kg
- muurbevestiging

### Optionele artikelen

- 3 40 000 (C) set 5 cm verbrede armleggers voorgemonteerd - p24
- 5 93 000 set door & door bouten douchezitting draaibaar -p35
- 9 30 012 (IN) RVS bevestigingsset - p36

### Draaibare douchezitting RVS

- 3 60 000 linksdraaiend 90° / zit- en rugdeel wit
- 3 60 010 linksdraaiend 90° / zit- en rugdeel antraciet
- 3 61 000 rechtsdraaiend 90° / zit- en rugdeel wit
- 3 61 010 rechtsdraaiend 90° / zit- en rugdeel antraciet


RVS gepolijst
1679
1679
1679
1679

### Attentie :

Links of rechtsdraaiend vanuit zittende positie bekeken.

# Douchezittingen

## zitdeel hygiëne uitsparing



### Omschrijving

- opklapbaar
- voor wand-, rail-in en statiefbevestiging
- zitdeel met U-uitsparing klemsysteem
- ABS kunststof
- geschikt voor een gebruikersgewicht tot 150 kg, indien voorzien van soft seat zitdeel tot 250 kg

### Douchezitting U-uitsparing

3 05 000 zitdeel

RVS wit	RVS gepolijst
384	398

### Optionele artikelen

- 3 30 000 (SC/C) set statieven - p24
- 3 34 000 (SC/C) steunpoot douchezitting -p24

- 5 20 040 (C) set rail-in douchezitting hoogte instelbaar - p25
- 5 92 000 (C) set door & door bouten - p35
- 9 20 000 (IN) RVS bevestigingsset - p36

Douchestoelen



### Omschrijving

- opklapbaar
- wand-, rail-in, frame en statiefbevestiging
- zitdeel kunststof met U-uitsparing klemsysteem
- rugdeel klemsysteem ABS kunststof
- geschikt voor een gebruikersgewicht tot 150 kg, indien voorzien van soft seat zitdeel tot 250 kg

### Douchezitting U-uitsparing met rug


3 07 000 rugdeel wit  
3 07 010 rugdeel antraciet

RVS wit	RVS gepolijst
478	487
478	487

### Optionele artikelen

- 3 30 000 (SC/C) set statieven - p24
- 3 34 000 (SC/C) steunpoot douchezitting -p24
- 3 50 000 rail elektrisch hoog/laag - p25
- 3 55 140 transferrail - p25

- 3 75 000 frame hangende douchezitting - p24
- 5 20 040 (C) set rail-in douchezitting hoogte instelbaar - p25
- 5 90 000 (C) set door & door bouten -p35
- 9 30 000 (IN) RVS bevestigingssets -p33



### Omschrijving

- opklapbaar met armleggers
- wand-, rail-in, frame en statiefbevestiging
- zitdeel kunststof met U-uitsparing klemsysteem
- rugdeel klemsysteem ABS kunststof
- geschikt voor een gebruikersgewicht tot 150 kg

### Douchezitting U-uitsparing armleggers 35 cm

3 09 000 rugdeel wit  
3 09 010 rugdeel antraciet

### Douchezitting U-uitsparing armleggers nokkenas 39 cm - voor navent hogere gewichtsbelasting

3 09 100 rugdeel wit  
3 09 110 rugdeel antraciet

RVS wit	RVS gepolijst
543	584
543	584
645	661
645	661

### Optionele artikelen


- 3 30 000 (SC/C) set statieven - p24
- 3 34 000 (SC/C) steunpoot douchezitting -p24
- 3 40 000 (C) set 5cm verbrede armleggers voor 309100 voor gemonteerd - p24
- 3 50 000 rail elektrisch hoog/laag - p25
- 3 55 140 transferrail - p25

- 3 75 000 frame hangende douchezitting - p24
- 5 20 040 (C) set rail-in douchezitting hoogte instelbaar - p25
- 5 90 000 (C) set door & door bouten -p35
- 9 30 000 (IN) RVS bevestigingssets -p36



# Douchezittingen

## zitdeel met uitsparing en geleiderails



### Omschrijving

- opklapbaar
- wand-, rail-in en statiefbevestiging
- zitdeel O- of Ω-uitsparing polyurethaan met geleiderails voor ondersteek of toiletemmer
- geschikt voor een gebruikersgewicht tot 150 kg, indien voorzien van soft seat kussen tot 250 kg

### douchezitting O-uitsparing

3 20 000 O-uitsparing

### Douchezitting Ω-uitsparing

3 21 000 Ω-uitsparing

RVS wit	RVS gepolijst
413	431

480	496
-----	-----


### Optionele artikelen

- 3 30 000 (SC/C) set statieven - p24
- 3 34 000 (SC/C) steunpoot douchezitting -p24
- 5 20 040 (C) set rail-in douchezitting hoogte instelbaar - p25

5 92 000 (C) set door & door bouten douchezitting - p35

7 73 000 deksel O-model

9 20 000(IN) RVS bevestigingsset - p36



### Omschrijving

- opklapbaar
- wand-, rail-in, frame en statiefbevestiging
- rugdeel klemsysteem, kunststof
- zitdeel O- of Ω-uitsparing polyurethaan met geleiderails voor ondersteek of toiletemmer
- geschikt voor een gebruikersgewicht tot 150 kg, indien voorzien van soft seat kussen tot 250 kg

### Douchezitting O-uitsparing + rug

3 22 000 O-uitsparing / rugdeel wit

3 22 010 O-uitsparing / rugdeel antraciet

### Douchezitting Ω-uitsparing + rug

3 23 000 Ω-uitsparing / rugdeel wit

3 23 010 Ω-uitsparing / rugdeel antraciet

RVS wit	RVS gepolijst
616	638
616	638

686	704
686	704

### Optionele artikelen


- 3 30 000 (SC/C) set statieven - p24
- 3 34 000 (SC/C) steunpoot douchezitting -p24
- 3 50 000 rail elektrisch hoog/laag - p25
- 3 55 140 transferrail - p25
- 3 75 000 frame hangende douchezitting - p25

5 20 040 (C) set rail-in douchezitting hoogte instelbaar - p25

5 90 000 (C) set door & door bouten douchezitting - p35

7 73 000 deksel O-model

9 30 000 (IN) RVS bevestigingsset RVS model -p36



### Omschrijving

- opklapbaar
- wand-, rail-in en statiefbevestiging
- zitdeel O- of Ω-uitsparing polyurethaan met geleiderails voor ondersteek of toiletemmer
- armleggers nokkenas bevestiging
- geschikt voor een gebruikersgewicht tot 150 kg, indien voorzien van soft seat kussen tot 250 kg

### Douchezitting O-uitsparing rug/armleggers

3 24 000 O-uitsparing / rugdeel wit

3 24 010 O-uitsparing / rugdeel antraciet

### Douchezitting Ω-uitsparing rug/armleggers

3 25 000 Ω-uitsparing / rugdeel wit

3 25 010 Ω-uitsparing / rugdeel antraciet

RVS wit	RVS gepolijst
787	803
787	803

854	871
854	871

### Optionele artikelen

- 3 30 000 (SC/C) set statieven - p24
- 3 34 000 (SC/C) steunpoot douchezitting -p24
- 3 40 000 (C) armlegger verbredingsset 5cm -p24
- 3 50 000 rail elektrisch hoog/laag - p25

3 55 140 transferrail - p25

3 75 000 frame hangende douchezitting - p24

5 20 040 (C) set rail-in hoogte instelbaar - p25

5 90 000 (C) set door & door bouten douchezitting - p35

7 73 000 deksel O-model

9 30 000 (IN) RVS bevestigingsset - p36

# Douchestoelen/-krukken



Douchestoelen





### Omschrijving

- afzonderlijk opklapbare armleggers 39 cm voorzien van armleggerkussens
- zit- en rugdeel klemsysteem
- zithoogte 50 cm eenvoudig in te korten
- zit- en rugdeel ABS kunststof
- geschikt voor gebruikersgewicht tot 150 kg

### Douchestoel

- 4 80 000 zit- & rugdeel wit
- 4 80 010 zit- & rugdeel antraciet

RVS wit	RVS geborsteld
619	638
619	638



### Omschrijving

- vaste armleggers
- zitdeel klemsysteem kunststof
- zithoogte 49 cm eenvoudig in te korten
- geschikt voor gebruikersgewicht tot 150 kg, indien voorzien van soft seat kussens 250 kg



### Douchekruk zithoogte 49 cm - in te korten

- 4 04 000 zitdeel wit
- 4 04 010 zitdeel antraciet

### Optionele artikelen

- 7 78 000 armleggerkussens zwart € 16,00

RVS gepolijst
403
403



### Omschrijving

- vaste armleggers
- uit te breiden tot stoel m.b.v. rugleuning 408000
- zitdeel klemsysteem kunststof
- zithoogte 44 - 56 cm eenvoudig te stellen
- geschikt voor gebruikersgewicht tot 150 kg, indien voorzien van soft seat kussens 250 kg

### Douchekruk hoogte instelbaar


- hoogte instelbaar 44 -56 cm (instelbaar met stappen van 2 cm)
- 4 06 000 zitdeel wit
- 4 06 010 zitdeel antraciet

### Optionele artikelen

- 7 78 000 armleggerkussens zwart € 16,00

RVS gepolijst
537
537

# Douche-/toilet-/postoele




## Omschrijving

- staand model
- zitting O- uitsparing met geleiderails voor ondersteek en toiletemmer
- armlegger(s) traploos in hoogte instelbaar
- zitdeel eenvoudig te verwijderen, klemstelsysteem
- geschikt voor gebruikersgewicht tot 200 kg

## Douche-/toiletstoel O-uitsparing staand model

4 10 000 staand model

RVS wit 861 RVS gepolijst



## Omschrijving

- duwmodel met 4 zwenkwielen dubbel beremd
- zitting O-uitsparing met geleiderails voor ondersteek en toiletemmer
- armlegger(s) traploos in hoogte instelbaar
- zitdeel eenvoudig te verwijderen, klemstelsysteem
- zitdeel, rugdeel laag en armleggerkussen pu
- geschikt voor gebruikersgewicht tot 200 kg

## Douche-/toiletstoel O-uitsparing duwmodel

4 20 000 duwmodel 4 wielen

RVS wit 1100 RVS gepolijst

420000



## Set voetsteunen met hakbanden

- voor douche-/toiletstoel
- hoogte instelbaar; gemeten vanaf vloer tot bovenkant voetplaat (laagste punt) vanaf 2 cm tot 19 cm
- zwenkbaar
- voetsteunen hoogwaardig kunststof

4 30 000 set voetsteunen

RVS gepolijst 522



## Dekselhouder

- om zowel deksel van pu zitting als deksel van ondersteek of emmer in te plaatsen
- wordt aan achterkant douche-/toiletstoel bevestigd
- breed 20 cm, diep 6 cm, hoog 25 cm

4 50 000 dekselhouder

RVS gepolijst 60



## Optionele artikelen

4 70 000 ondersteek met deksel -p29

4 75 000 toiletemmer + deksel -p29

## Verbreidingsset armleggers

- voor douche-/toiletstoel 410/411/420/421
- hiermee wordt de afstand tussen de armleggers verbreed van 45 naar 55 of 61 cm

4 60 012 10 cm  
4 60 018 16 cm

RVS gepolijst 265  
288



## Optionele artikelen

alle douche-/po-/toiletstoelen -p25

## Veiligheidsgordel

- gesp eenhandsbediening
- toepasbaar op diverse stoelen
- verstelbaar tot 110 cm
- nylon band met kunststof gesp

4 51 000



RVS gepolijst 44



Douchestoelen

# Douchezittingen

## accessoires



RVS wit	RVS gepolijst
384	416

### Omschrijving




- voor alle douchezittingen
- zithoogte is traploos instelbaar
- statieven worden in vloer vastgezet
- ook in combinatie met steunpotenset te plaatsen
- inclusief RVS bevestiging om douchezitting vast te zetten aan statieven
- gebruikersgewicht tot 250 kg afhankelijk van douchezitting

### Set statieven

3 30 000

### Optionele artikelen

alle douchezittingen (SC/C) uitgezonderd 360000 - p20/23  
**3 34 000 (SC/C)** steunpoot douchezitting -p24  
**9 32 000 (IN)** RVS vloerbevestigingsset - p36



### Omschrijving

- voor douchezittingen zitdiepte 43 cm vanaf 2012
- steunpoot opklapbaar
- poten afzonderlijk traploos in hoogte instelbaar
- inclusief RVS bevestigingsset
- gebruikersgewicht tot 250 kg

### Optionele artikelen

alle douchezittingen vanaf 2012 uitgezonderd draaibare

### Steunpoot douchezitting vanaf 2012

3 34 000 steunpotenset

3 34 200 steunpotenset **verkorte zitdiepte 32 cm**

### SC staal wit

147

### RVS wit

180




207

### RVS gepolijst

201

203

**Attentie:** voor steunpoten onder douchezittingen geleverd voor 2012 zie de steunpotenset 335000 en 336000 op onze website



### Omschrijving

- om een douchezitting op te hangen aan een wandbeugel
- 9 x 2,5 cm in hoogte in te stellen
- gebruikersgewicht 150kg
- steunpoten worden geadviseerd

### Optionele artikelen

voor alle douchezittingen met rug - p20/23

**Frame hangende douchezitting 22 cm hoogte instelbaar**  
 3 75 000

### RVS wit

333

### RVS gepolijst

344

### Set verbrede armleggers 5 cm

- voor douchezitting 308100 - 308103 - 308105 - 309100 - 324000 - 325000
- nokkenasbevestiging -hogere gewichtsbelasting
- ruimte tussen armleggerkussens 51 cm

3 40 000 voorgemonteerd

3 41 000 zelfmontage

### RVS wit

93

177

### RVS gepolijst

91

179




### Optionele artikelen

7 78 000 armleggerkussens zwart



# Verstelbare douchezittingen

## Rail-in systemen douchezittingen



### Omschrijving

- inclusief handbediening, exclusief douchezitting
- trafo 220 -> 24V zwakstroom
- motor handbediening 24V zwakstroom
- snoer motor naar trafo 195 cm
- snoer trafo naar stopcontact 315 cm
- snoer handbediening 250 cm


### Rail elektrisch hoog/laag

3 50 000 139 cm

RVS gepolijst  
3558

### Optionele artikelen

alle douchezittingen met rug - 16/19  
9 50 001 (IN) RVS wandbevestigingsset - p36



### Omschrijving

- inclusief loopwagen
- exclusief douchezitting
- met blokkering om douchezitting vast te zetten
- traploos in te stellen


### Transferrail

3 55 140 140 cm

RVS gepolijst  
2084

### Optionele artikelen

alle douchezittingen met rug -p20/23  
9 50 001 (IN) RVS wandbevestigingsset -p36



### Omschrijving

- om douchezittingen, rugsteunen en wastafelbeugels in hoogte te stellen
- 23 cm traploos in hoogte instelbaar
- bij aanbevolen railhoogte van 21 cm is de zithoogte minimaal 37 cm en maximaal 60 cm

### Hoogte verstel rails voor douchezittingen, wastafelbeugels en rugsteunen

5 20 040 40 cm

RVS wit RVS gepolijst  
215 220


### Optionele artikelen

- wastafelbeugels -p8
- douchezittingen -p20/23

5 25 040 set afdekplaten voor 520040 - p27  
5 24 040 set sierkappen voor 520040 - p27  
5 91 000 (C) set door & door bouten rail-in - p35  
9 50 000 (IN) RVS wandbevestigingsset -p36

verstelbaar

# Verstelbare toiletbeugels en wastafels



## Omschrijving

- 15 cm traploos in hoogte instelbaar zonder te boren. Ideaal wanneer er een verhoger wordt geplaatst/ verwijderd of om op de juiste hoogte in te stellen voor een andere gebruiker
- exclusief toiletbeugel
- inclusief stelplaat en inbusbout

## Hoogte verstel rail voor toiletbeugels/armsteunen

5 40 040 40 cm

RVS wit	RVS gepolijst
112	121

## Optionele artikelen



- alle toiletbeugels en armsteunen -p13
- 5 44 040 sierkap voor 540040 - p27
- 5 45 040 afdekplaat voor 540040 - p27

## 5 87 000 (C) set door & door bouten rail-in - p35

5 41 040 spangreep 1 stuks - p27

5 42 040 spangreep 2 stuks - p27

9 50 004 (IN) RVS wandbevestigingsset - p36



## Omschrijving

- 34 cm traploos hoogte instelbaar
- inclusief montageplaat voor wastafels
- 2 kartelknoppen aan achterkant montageplaat voor stabiliteit
- afstand bevestigingsbouten wastafel hart op hart 28 cm
- inclusief klem bevestigingsset

## Hoogte verstel rail inclusief montageplaat wastafel

6 50 060 60 cm

6 50 065 65 cm



\* levering exclusief wastafel en kraan

RVS gepolijst
558
558

## Optionele artikelen

- 6 50 150 flexibele aansluitset wastafels 50 cm -p30
- 6 50 170 flexibele aansluitset wastafels 100 cm -p30
- 9 50 000 (IN) wandbevestigingsset -p36

Verstelbaar



## Omschrijving

- inclusief spiegelkap om spiegel op aan te brengen
- trafo 220 -> 24V bxdxh 8x7x18 cm
- snoer motor naar trafo 195 cm
- snoer trafo naar stopcontact 315 cm
- snoer handbediening 250 cm
- handbediening 24V
- 50 cm elektrisch hoogte instelbaar

## Hoogte versel rail elektrisch met spiegelhouder

6 60 000

\* levering exclusief wastafel en kraan

RVS gepolijst
4162

## Optionele artikelen

- 6 50 150 flexibele aansluitset wastafels 50 cm -p30
- 6 50 170 flexibele aansluitset wastafels 80 cm -p30
- 9 50 001 (IN) RVS wandbevestigingsset -p36

### Set sierkappen voor hoogte verstel rails douchezittingen

- om rail af te dekken indien er geen douchezitting is aangebracht,
- worden over de rails geplaatst
- voor set rail-in douchezitting 520040
- kan in iedere gewenste RAL kleur worden geleverd

5 24 040

RVS wit	RVS gepolijst
165	177



#### Optionele artikelen

5 20 040 (C) set rail-in douchezitting hoogte instelbaar –p25

### Set afdekplaten voor hoogte verstel rail douchezittingen

- om rail af te dekken indien er geen douchezitting is aangebracht
- worden in de rails geschoven
- voor set rail-in douchezitting 520040

5 25 040

RVS wit	RVS gepolijst
56	50



#### Optionele artikelen

5 20 040 (C) set rail-in douchezitting hoogte instelbaar –p25

### Sierkap voor hoogte verstel rail toiletbeugel

- om rail af te dekken indien er geen toiletbeugel is aangebracht
- wordt over de rail geplaatst
- voor rail-in toiletbeugels 540040

5 44 040

RVS wit	RVS gepolijst
87	100



#### Optionele artikelen

5 40 040 (C) rail-in toiletbeugel hoogte instelbaar –p14

### Afdekplaat voor hoogte verstel rail toiletbeugel

- om rail af te dekken indien er geen toiletbeugel is aangebracht
- wordt in de rail geschoven
- voor wandrail toiletbeugels 540040

5 45 040

RVS wit	RVS gepolijst
44	40



#### Optionele artikelen

5 40 040 (C) rail-in toiletbeugel hoogte instelbaar –p14

### Spangreep voor hoogte verstel rail toiletbeugel

- om toiletbeugel snel en eenvoudig, zonder gereedschap, in hoogte te verstellen
- ideaal wanneer de toiletbeugel veelvuldig in hoogte moet worden versteld

5 41 040 1 stuk  
5 42 040 2 stuks

RVS gepolijst
15 21




#### Optionele artikelen

5 40 040 (C) rail-in toiletbeugel hoogte instelbaar –p14



# Verstelbaar voor rolstoelgebruikers en Fokus woningen



## Omschrijving

- om douchekraan traploos in hoogte te kunnen stellen
- inclusief montagebord voor kraan
- montagebord acrylaat (kunststof)

## Douchekraan verstelset


- 9 99 103** 50 cm (hoogte instelbaar 17cm)
- 9 99 109** verlengd 75 cm (hoogte instelbaar 43cm)



RVS gepolijst  
365  
464

## Optionele artikelen

- 9 90 000** (IN) RVS wandbevestigingsset –p36
- 9 99 205** montagebord douchekraan
- 9 99 305** flexibele aansluitset douche 50cm –p30
- 9 99 308** flexibele aansluitset douche 80cm –p30



## Omschrijving

- inclusief afzetverlenger
- op planchet van de afzetverlenger is een spiegel te plaatsen in de groef
- exclusief wastafel en flexibele aansluiting
- traploos in hoogte instelbaar 21 cm
- planchet breed 60 cm x diep 9,5 cm
- planchet acrylaat (kunststof)

## Wastafel verstelset


- 9 99 107**
- Fixatieset wastafelverstelset**
- 9 99 107BIN** (bij in de verpakking van product)
- 9 99 107B** (separaat geleverd)
- indien aan 999107 een rolstoelwastafel wordt bevestigd, is deze fixatieset benodigd



RVS gepolijst  
834  
19  
21

## Optionele artikelen

- 6 50 150** flexibele aansluitset wastafels 50 cm -p30
- 6 50 170** flexibele aansluitset wastafels 100 cm - p30
- 9 99 108** wastafel handdouchehouder –zie onderstaand
- 9 90 000** (IN) wandbevestigingsset –p36



## Omschrijving

- houder bestemd voor handdouche
- zowel links als rechts van de wastafelverstelset 999107 te plaatsen
- diepte vanaf muur tot voorkant handdouchehouder 51 cm
- houder kunststof
- levering inclusief RVS bevestigingsset

## Wastafel handdouchehouder

**9 99 108**

## Optionele artikelen



- 9 99 107** wastafel verstelset – zie bovenstaand



RVS gepolijst  
86



# Verstelbare rugsteunen



## Omschrijving

- 55 tot 65 cm breedte instelbaar
- rugsteun 40 x 20 cm kantelbaar of vast te zetten
- rugkussen 2 cm hoogte instelbaar
- te plaatsen op de wandplaten van de toiletbeugels of op de wand
- rugkussen stelt zich automatisch in de juiste stand voor iedere gebruiker


## Rugsteun

- 7 32 000 diepte instelbaar van 22 tot 27 cm, (in te korten tot 19,5 - 24,5 cm)
- 7 33 000 diepte instelbaar van 46 tot 51 cm, (in te korten tot divers tussenbereik)

\*Door buis te knippen of zagen.

RVS gepolijst

411  
425



## Omschrijving

- als voorsteun en rugsteun te gebruiken
- geschikt voor buisdiameter 19 / 22 / 25 / 28 mm
- te plaatsen op toiletbeugels maximaal 70 cm hart op hart uit elkaar
- op willekeurig iedere positie aan te brengen
- op bovenste of onderste stang van toiletbeugel te plaatsen
- voor tijdelijk of permanent gebruik

## Voor-/rugsteun

2 91 000

RVS wit  
217

RVS gepolijst  
213

Verstelbaar

# Specials

## maatwerkproducten

### Special 15

Deze douchezitting wordt in vele varianten geleverd als maatwerk voor de corpulente gebruiker.

- douchezitting op maat gemaakt
- soft seat kussen, bevat geen latex/rubber
- zitdeel en armleggers opklapbaar
- steunpoot vast of traploos instelbaar
- zit-en rugdeel soft seat, 3 of 5 cm
- leverbaar in blauw, grijs, rood, wit en zwart
- armleggerkussen polyurethaan

prijs op aanvraag



### Special 16

Douche-/po-/toiletstoel

- hygiene opening
- geleiderails mogelijk
- verstevigde zitting met O-uitsparing, opklapbare armleggers nokkenas -hogere gewichtsbelasting
- leverbaar in blauw, grijs, rood, wit en zwart
- zit-/rugdeel voorzien van soft seat kussens 3 of 5 cm
- armleggerkussens polyurethaan
- 4 RVS dubbel beremde wielen tot gebruikersgewicht 400 kg

prijs op aanvraag



### Special 109

- opklapbare toiletbeugel met vergrote wandplaat en verstevigde zijpanelen
- geschikt voor zijwaartse krachten
- kan geleverd worden met of zonder steunpoot
- ook levering met standaard wandplaat mogelijk

prijs op aanvraag



### Special 40

- toiletbeugelset met verlengde steunpoten
- verlengde armleggers 15 cm
- steunpoten zijn opklapbaar
- armleggers afzonderlijk opklapbaar
- indien er extra ondersteuning naast het standbeen is gewenst en in de wanden en vloer niet geboord kan worden

prijs op aanvraag



### Special 66

- wastafelbeugel met doorgetrokken achterplaat
- voorzien van hoogte instelbare steunpoten
- ook leverbaar met vaste steunpoten welke op locatie op maat gemaakt dienen te worden
- ook verkrijgbaar zonder steunpoten

prijs op aanvraag



### Special 59

- comfort douchezitting met beensteun
- opklapbare armleggers
- beensteun vast of verstelbaar

prijs op aanvraag



### Special 78



Stretchers / brancards

- met of zonder polstering
- met of zonder hek
- hek éénhandig te bedienen valt automatisch in vergrendeling
- elektrisch in hoogte verstelbaar
- steunpoten vast of verstelbaar & inklapbaar
- maatwerk afwateringsbak mogelijk

prijs op aanvraag



## Overige producten





SC staal wit 113	RVS wit 119	RVS gepolijst 116
---------------------	----------------	----------------------

### Omschrijving

- band nylon grijs verstelbare band, 125 cm
- minimale lengte exclusief triangel 30 cm
- maximale lengte exclusief triangel 140 cm
- triangel kunststof grijs
- inclusief RVS plafondbevestigingsrozet met oog
- geschikt voor gebruikersgewicht tot 150 kg

**Triangel**  
7 25 000

Optionele artikelen \_\_\_\_\_  
9 71 000 (IN)RVS plafondbevestigingsset –p36





RVS wit 382	RVS gepolijst 408
----------------	----------------------

### Omschrijving

- zwenkbare wandbeugel in 3 posities vast te zetten
- inclusief triangel aan verstelbare nylon bevestigingsband grijs 125 cm
- triangel te bevestigen op 77-72-68-63-58 cm vanaf de muur
- geschikt voor gebruikersgewicht tot 150 kg

**Papegaai**  
7 26 000

Optionele artikelen \_\_\_\_\_  
9 20 000 (IN) RVS wandbevestigingsset –p36



RVS gepolijst 328
----------------------

### Omschrijving

- voor bevestiging tussen plafond en vloer
- wordt door middel van bouten in plafond en vloer bevestigd
- 2-delig
- traploos in te stellen van 210 tot 270 cm
- gebruikersgewicht tot 150 kg

**Vloer-/plafondstang**  
1 50 210

Bevestigingssets rvs \_\_\_\_\_  
5 82 000 (C) set door & door - p35  
9 10 003 (IN) houtdraadbouten -p36  
9 10 023 (IN) bolkopschroeven -p36

overige

### Ondersteek met deksel

- voor alle douche-/toiletstoelen met pu zitting
- Ø 30 cm
- hoogte 8,5 cm

4 70 000

RVS gepolijst 104
----------------------



Optionele artikelen \_\_\_\_\_  
alle douchezittingen met geleide rails -p23  
alle douche-/toiletstoelen -p19

# Toiletzittingen en -verhogers

## Closezitting

- inclusief RVS scharnierdelen
- inclusief standaard RVS bevestigingsset
- geschikt voor gebruikersgewicht tot 200 kg

7 87 000

Kunststof  
47



## Closezitting soft seat 3 cm - Special

- elegante deugdelijk opklapbare soft seat toiletzitting
- voorzien van zachte vulling voor extra comfort
- bevat geen latex of rubber
- inclusief RVS scharnierdelen en bevestiging
- hart op hart bevestigingsopeningen 155 mm
- geschikt voor gebruikersgewicht tot 250 kg
- standaard levering in zwart

9 70 017 3 cm soft seat

9 70 016 meerprijs blauw/grijs/rood/

Kunststof  
703

35



## Optionele artikelen

- ook leverbaar 5 en 8 cm soft seat

## Closezitting met deksel

- inclusief RVS scharnierdelen
- inclusief standaard RVS bevestigingsset
- geschikt voor gebruikersgewicht tot 200 kg

7 88 000 wit

Kunststof  
66



## Closezitting met deksel

- inclusief RVS scharnierdelen
- inclusief standaard RVS bevestigingsset
- geschikt voor gebruikersgewicht tot 200 kg
- soft close sluitingssysteem

7 92 000 zwart soft close

Kunststof  
129



## Veilige vaste verhoger met deksel

- opklapbaar met deksel, kunststof
- wordt door bevestigingsopeningen in closet bevestigd
- bevestigingsopeningen hart op hart van 4 tot 32 cm
- eenvoudig kliksysteem om zitting met deksel te verwijderen voor reiniging
- de zitting heeft aan voor- en achterzijde een uitsparing
- inclusief RVS bevestigingsset
- geschikt voor gebruikersgewicht tot 175 kg

7 84 600 6 cm verhoger + deksel  
7 84 000 10 cm verhoger + deksel

Kunststof  
332  
332





# Zit- & rugdelen

## Zitdeel

- klemsysteem
- eenvoudig, zonder gereedschap, te bevestigen en te verwijderen voor reiniging of vervanging
- zitbreedte 45 cm, zitdiepte 42
- zitdeel ABS kunststof

7 58 000 wit  
7 58 010 antraciet



Kunststof  
32  
32



### Optionele artikelen

3 01 000/ 3 04 000/ 3 06 000/ 3 08 000/ 3 08 100 -p16  
3 60 000/ 4 02 000/ 4 04 000/ 4 06 000 -p24

## Rugdeel zonder uitsparingen voor armleggers

- klemsysteem
- eenvoudig, zonder gereedschap, te verwijderen voor reiniging of vervanging
- rugdeel ABS kunststof

7 58 100 wit  
7 58 110 antraciet



Kunststof  
32  
32



### Optionele artikelen

3 06 000/ 3 07 000 -p18  
3 22 000/ 3 23 000 -p19

## Rugdeel met uitsparingen voor armleggers

- klemsysteem
- eenvoudig, zonder gereedschap, te verwijderen voor reiniging of vervanging
- rugdeel ABS kunststof

7 59 000 wit  
7 59 010 antraciet



Kunststof  
33  
33



### Optionele artikelen

3 08 000/ 3 08 100/ 3 09 000/ 3 09 100 -p17/18  
3 24 000/ 3 25 000 -p19  
3 60 000/ 3 61 000 -p17

## Zitdeel douchezitting U-uitsparing

- klemsysteem
- eenvoudig, zonder gereedschap, te verwijderen voor reiniging of vervanging
- zitbreedte 42 cm, zitdiepte 38 cm
- zitdeel ABS kunststof

7 61 000

Kunststof  
75



### Optionele artikelen

3 05 000/ 3 07 000/ 3 09 000/ 3 09 100/ 3 09 100 -p18

## Rugdeel rond model

- rugdeel zonder opening armleggers
- voor rugsteun 730000
- klemsysteem
- eenvoudig, zonder gereedschap, te verwijderen voor reiniging of vervanging
- rugdeel ABS kunststof

7 65 000

Kunststof  
75



## Spanbekleding

- spanbekleding voorzien van afwateringsopeningen
- eenvoudig, zonder gereedschap, te bevestigen en te verwijderen voor reiniging of vervanging
- zitbreedte 45 cm, zitdiepte 42

7 58 300 zitdiepte 41 cm wit  
7 58 200 zitdiepte 32 cm wit

Kunststof  
147  
147



### Optionele artikelen

3 04200 / 306200 / 308200 / 311200 -p20

## Deksel voor postool

- deksel met vulstop om de opening van de postool af te sluiten zodat deze als douchestoel is te gebruiken.
- zitbreedte 45 cm, zitdiepte 42

7 72 000 deksel voor postool

Kunststof  
101



**NIEUW**

### Optionele artikelen

410000 / 411000 / 420000 / 421000 -p19  
320000 / 321000 / 322000 / 323000 / 324000 / 325000 -p23

# Overige producten

## Douchekop 3 standen

- waterbesparend
- normaal, verspreid, bruis, pulserend, sproei
- aansluiting 1/2"

### Optionele artikelen

- Glijstangen/handgrepen - p7
- 9 70 000 glijstuk handdouchehouder - p10

9 70 400 douchekop 3 standen

### Glijstangsets

- 9 70 410 douchekop 3 standen + slang wit + glijstuk \*
- 9 70 420 douchekop 3 st+ slang zw/chroom+glijstuk\*
- 9 70 430 douchekop 3 standen+slang zilver + glijstuk\*
- \*glijstuk/douchekophouder is éénhandig te bedienen

### Kunststof

36

101

103

121



## Douchekop 8 standen

- waterbesparend
- normaal, verspreid, hard, zacht, smal, breed, massage, regenstand
- aansluiting 1/2"

### Optionele artikelen

- Glijstangen/handgrepen - p7

9 70 200 douchekop 8 standen

### Glijstangsets

- 9 70 210 douchekop 8 standen + slang wit + glijstuk\*
- 9 70 220 douchekop 8 st + slang zw/chroom+glijstuk\*
- 9 70 230 douchekop 8 standen + slang zilver + glijstuk\*
- \*glijstuk/douchekophouder is éénhandig te bedienen

### Kunststof

54

120

122

140



## Doucheslang wit 180 cm

- bin x bin draaibaar
- trekvast met rvs pershuls
- twitsfree

### Optionele artikelen

- Glijstangen/handgrepen - p7
- 9 70 000 glijstuk handdouchehouder - p10

9 70 300 doucheslang wit

### Glijstangsets

- 9 70 410 douchekop 3 standen + slang wit + glijstuk\*
- 9 70 210 douchekop 8 standen + slang wit + glijstuk\*
- \*glijstuk/douchekophouder is éénhandig te bedienen

### Kunststof

42

101

120



## Doucheslang zwart/chroom 180 cm

- bin x bin draaibaar
- trekvast met rvs pershuls
- twitsfree

### Optionele artikelen

- Glijstangen/handgrepen - p7
- 9 70 000 glijstuk handdouchehouder - p10

9 70 310 doucheslang zwart/chroom

### Glijstangsets

- 9 70 420 douchekop 3 st + slang zw/chroom+ glijstuk\*
- 9 70 220 douchekop 8 st + slang zw/chroom+ glijstuk\*
- \*glijstuk/douchekophouder is éénhandig te bedienen

### Kunststof

45

103

122



## Doucheslang zilverkleurig 200 cm

- bin x bin draaibaar
- trekvast met rvs pershuls
- twitsfree

### Optionele artikelen

- Glijstangen/handgrepen - p7
- 9 70 000 glijstuk handdouchehouder - p10

9 70 320 doucheslang zilver

### Glijstangsets

- 9 70 430 douchekop 3 standen + slang zilver+ glijstuk\*
- 9 70 230 douchekop 8 standen + slang zilver+ glijstuk\*
- \*glijstuk/douchekophouder is éénhandig te bedienen

### Kunststof

59

121

140



## Flexibele aansluitset wastafels

- RVS rooster met vulstop/deksel
- afdichtringen
- flexibele buis waterafvoer
- 2 stuks flexibele aansluitlangen met wartels RVS
- sifon
- verbindingsstuk afvoer

### Optionele artikelen

- 6 50 060 rail-in wastafels - p26
- 6 50 065 rail-in wastafels - p26

6 50 150 flexibele aansluitset wastafel 50 cm

6 50 170 flexibele aansluitset wastafel 100 cm

### Kunststof

133

138



## Flexibele aansluitlangen douchekraan

- 2 stuks flexibele aansluitlangen met wartels RVS

### Optionele artikelen

- 9 99 103 douchekraanverstelset 50cm -p26
- 9 99 109 douchekraanverstelset 75 cm -p26

9 99 305 flexibele aansluitlangen douche 50 cm

9 99 308 flexibele aansluitlangen douche 100 cm

### Kunststof

37

41



# Door & door bouten sets

## Set door & door bouten beugels/glijstangen/trapspilbeugels

- door & door bouten RVS -roestvast staal
- 2, 3 of 4 bevestigingsplaatjes RVS -roestvast staal
- moeren RVS -roestvast staal
- kapringen en afdekkappen kunststof

5 80 000 2 flenzen  
5 82 000 3 flenzen  
5 82 400 4 flenzen

RVS wit	RVS gepolijst
54	48
78	68
103	88



### Optionele artikelen

serie 110, 120, 135, 140, 145, 155, 156 et 157 -p4/7

## Set door & door bouten uni-greep

- door & door bouten RVS -roestvast staal
- 584000 2 uni-grepen door & door op deur\*

5 83 000 wandbevestiging  
5 84 000 deurbevestiging\*

RVS wit	RVS gepolijst
53	49
	15



### Optionele artikelen

voor beugels serie 125 -p4

## Set door & door bouten toiletbeugels/armsteunen

- door & door bouten RVS -roestvast staal
- bevestigingsplaat RVS -roestvast staal
- moeren RVS -roestvast staal
- kapringen en afdekkappen kunststof

5 85 000

RVS wit	RVS gepolijst
62	59



### Optionele artikelen


armsteunen -p15  
toiletbeugels -p12/13

## Set door & door bouten rail-in

- voor rail-in toiletbeugels 540040
- door & door bouten RVS -roestvast staal
- bevestigingsplaat RVS -roestvast staal
- moeren RVS -roestvast staal
- kapringen en afdekkappen kunststof

5 87 000

RVS wit	RVS gepolijst
79	78



### Optionele artikelen

5 40 040 (C) rail-in toiletbeugel hoogte instelbaar -p14

## Set door & door bouten douchezitting + rug

- voor douchezittingen met rug
- door & door bouten RVS -roestvast staal
- 3 bevestigingsplaatjes RVS -roestvast staal
- moeren RVS -roestvast staal
- kapringen en afdekkappen kunststof

5 90 000

RVS wit	RVS gepolijst
87	78



### Optionele artikelen

douchezittingen met rug -p20/23

## Set door & door bouten rail-in douchezittingen

- voor rail-in douchezittingen 520040
- door & door bouten RVS -roestvast staal
- 2 bevestigingsplaten RVS -roestvast staal
- moeren RVS -roestvast staal
- kapringen en afdekkappen kunststof

5 91 000

RVS wit	RVS gepolijst
146	141



### Optionele artikelen

5 20 040 (C) set rail-in douchezitting hoogte instelbaar -p25

## Set door & door bouten rail-in wastafelbeugels/ douchezittingen zonder rug

- door & door bouten RVS -roestvast staal
- 2 bevestigingsplaten RVS -roest vast staal
- moeren RVS -roestvast staal
- kapringen en afdekkappen kunststof

5 92 000

RVS wit	RVS gepolijst
70	61



### Optionele artikelen

alle wastafelbeugels -p8  
alle douchezittingen zonder rug -p20/23

# Bevestigingssets

De producten worden geleverd: - inclusief kapringen en witte afdekkappen kunststof  
- exclusief bevestigingssets

De bevestigingssets worden geleverd met RVS houtdraadbouten, schroeven, stelingen, pluggen (kunststof) en kunnen op twee manieren worden besteld:

■ **bij in de doos van het tegelijkertijd bestelde bijbehorende product**

6-cijferig nummer + IN (bijvoorbeeld 910000IN) (kapringen en afdekkappen worden met het product meegeleverd)

■ **apart verpakt**

6-cijferig nummer (bijvoorbeeld 910000) (kapringen en afdekkappen worden met deze bevestigingsset meegeleverd)

## Handgrepen/glijstangen bevestigingssets

**Bevestigingsset handgreep**


- RVS houtdraadbouten of bolkopschroeven 6x50  
- multiplug 8 x 50  
- kapringetjes en afdekkapjes kunststof

**Optionele artikelen**

beugel serie 110/120/140030/145040 - p4/5  
trapspilbeugels 135100/136100 - p9  
glijstangen serie 155/156/157- p7

<b>9 10 000 (IN)</b>	houtdraadbouten 2 flenzen	RVS 10	RVS IN 8
<b>9 10 022 (IN)</b>	bolkopschroeven 2 flenzen*	10	8
<b>9 10 003 (IN)</b>	houtdraadbouten 3 flenzen	11	9
<b>9 10 023 (IN)</b>	bolkopschroeven 3 flenzen*	11	9
<b>9 10 004 (IN)</b>	houtdraadbouten 4 flenzen	12	10
<b>9 10 024 (IN)</b>	bolkopschroeven 4 flenzen*	12	9
<b>9 10 005 (IN)</b>	kozijnbeugels	10	8

RVS	RVS IN
10	8
10	8
11	9
11	9
12	10
12	9
10	8



910003

\*Bolkopschroeven geven een geheel chromen uitstraling in combinatie met rvs gepolijst producten

**Bevestigingsset handgreep uni**

- stokdraadeind M 6 x 80  
- alligator plug M8  
- inbus sleutel

**Optionele artikelen**

beugel verdeckte bevestiging serie – p4

<b>9 10 002(IN)</b>	wandbevestiging	RVS 11	RVS IN 9
<b>9 10 006(IN)</b>	deur bevestiging enkel*	10	8
<b>5 84 000</b>	deur bevestiging door&door*	14	
<b>9 10 000(IN)</b>	bevestiging hoekprofielen 128000	10	8

RVS	RVS IN
11	9
10	8
14	
10	8



910002

\*voor inhoud zie website

## Badkamer accessoires bevestigingssets

<b>9 10 000(IN)</b>	bevestigingsset handgreep/ handdoekenrek - houtdraadbouten	RVS 10	RVS IN 8
<b>9 10 022(IN)</b>	bevestigingsset handgreep/handdoekenrek - bolkopschroeven *	10	8
<b>9 10 011(IN)</b>	bevestigingsset handdoek/jas/tashaak /toiletrolhouder/planchet houtdraadbouten	9	7
<b>9 10 007(IN)</b>	bevestigingsset handdoek/jas/tashaak /toiletrolhouder/planchet bolkopschroeven*	9	7
<b>9 10 008(IN)</b>	bevestigingsset dubbele haken bolkopschroef*	9	7
<b>9 10 009(IN)</b>	bevestigingsset dubbele haken houtdraadbout	9	7

RVS	RVS IN
10	8
10	8
9	7
9	7
9	7
9	7



910022

\*Bolkopschroeven geven een geheel chromen uitstraling indien toegepast in combinatie met rvs gepolijst producten

## Armsteunen/toiletbeugels/wastafelbeugels/rugsteunen bevestigingssets

**Bevestigingsset armsteunen, wand-/wastafelbeugels en rugsteunen**

- RVS houtdraadbouten 8x60  
- multiplug 10x60  
- kapringen en afdekkappen kunststof

**Optionele artikelen**

toiletbeugels - p12/13  
wastafelbeugels – p8  
rugsteunen -p15

**9 20 000 (IN)**

RVS	RVS IN
11	9



920000

**9 21 000 (IN)** bevestigingsset 220000 statief toiletbeugels – p13  
- RVS houtdraadbout 8 x 60 - multiplug 10 x 60

RVS	RVS IN
11	9

## Toiletbeugelsets

<b>9 20 003 (IN)</b>	bevestigingsset toiletbeugelset/toiletsteun– p16/17 - alleen benodigd indien een losse verhoger wordt geplaatst	RVS 12	RVS IN 10
<b>9 70 005 (IN)</b>	bevestigingsset vervanging kunststof onderdelen bevestiging toiletzitting	9	7

RVS	RVS IN
12	10
9	7



## Douchezittingen bevestigingssets

### Bevestigingsset douchezittingen

- RVS houtdraadbout 8x60
- multiplug 10x60
- kapringen en afdekkappen kunststof

9 20 000 (IN) zonder rug  
9 30 000 (IN) met rug RVS

RVS RVS IN  
11 9  
12 10



Optionele artikelen \_\_\_\_\_  
voor douchezittingen met rug – p20/23

9 32 000 (IN) vloerbevestigingsset 330000 statieven douchezitting - p24  
- RVS houtdraadbout 8x60 - BRS plug10x50

RVS RVS IN  
14 12

9 30 012 (IN) bevestigingsset douchezit/console draaibaar 360000/361000 –p21  
RVS houtdraadbouten 8x60 alligator pluggen M10

RVS RVS IN  
14 12

## Hoogte instelsystemen bevestigingssets

### Set klembevestigingen voor 520040

- voor bevestiging douchezitting in rail-in systeem 520040
- inclusief inbusleutel
- 2 stelplaten RVS
- inbusbouten RVS

9 50 002

RVS  
45



Optionele artikelen \_\_\_\_\_  
5 20 040 (C) set rail-in douchezitting hoogte instelbaar – p25

**Attentie :** rail-in douchezittingen 520040 worden inclusief deze klem bevestigingsset geleverd!

9 50 000 (IN) wandbevestigingsset 520040 rail-in douchezittingen –p25  
en 650 serie rail-in wastafels 8\*60 – p26

RVS RVS IN  
12 9

9 50 001 (IN) bevestigingsset rail-in 350000/355140/660000 - p25

15 12

### Set klembevestiging voor 540040

- voor bevestiging toiletbeugel in rail-in systeem 540040
- inclusief inbus sleutel
- stelplaat RVS
- bout RVS

9 50 003

RVS  
23



Optionele artikelen \_\_\_\_\_  
5 40 040 (C) rail-in toiletbeugel hoogte instelbaar–p13 p14

**Attentie :** rail-in toiletbeugels 540040 worden inclusief deze klem bevestigingsset geleverd!

9 50 004 (IN) RVS bevestigingsset rail-in toiletbeugels 540040 - p12

RVS RVS IN  
10 8

9 90 000 (IN) bevestigingsset douchekraan– en wastafelverstelset  
- RVS houtdraadbouten 8 x 60  
- alligator pluggen M10  
- kapringen en afdekkappen

RVS RVS IN  
14 11



Optionele artikelen \_\_\_\_\_  
999103 douchekraan verstelset 50 cm - p28  
999109 douchekraan verstelset 75 cm - p28  
999107 wastafelverstelset - p28

9 99 107 B (IN) Fixatieset wastafelverstelset (999107) - p26  
- deze fixatieset wordt aanbevolen indien rolstoelwastafel wordt bevestigd

RVS RVS IN  
21 19



## Overige bevestigingssets

9 10 003 (IN) bevestigingsset vloer-/plafondstang 150210 – p31  
9 71 000 (IN) plafond bevestigingsset triangel 725000 – p31  
9 20 000 (IN) wandbevestigingsset papegaaï 726000 – p31

RVS RVS IN  
11 9  
10 8  
11 9

# Algemene productinformatie

## Bevestigingssets

De producten van JadaCare worden geleverd inclusief kapringen en afdekkappen en daarbij kunnen bevestigingssets worden besteld op twee manieren;

1. bevestigingssets IN worden geleverd in de verpakking van de tegelijkertijd bestelde bijpassende producten
2. met separaat verpakte bevestigingssets (deze sets bevatten ook afdekkappen en kapringen om te refitten)

De JadaCare bevestigingssets zijn duurzaam en veilig door gebruik te maken van artikelen met een hoge corrosieweerstand.

### Garantie



### Hygiëne

Het schoonmaken en onderhouden van de producten van JadaCare dient te geschieden met onderhoudsmiddelen welke geen negatieve invloed kunnen hebben op de gebruikte materialen. Zachte reinigingsmiddelen als groene zeep worden aanbevolen. Het gebruik van chloorhoudende, zure (azijn) of schurende middelen wordt afgeraden. Voor de RVS gepolijste producten zijn er speciale reinigingsmiddelen verkrijgbaar, waarmee de levensduur van de producten aanzienlijk verlengd kan worden.

De onderstaande garantietermijnen zijn van toepassing op onze producten:

- RVS	5 jaar
- Staal gecoat	2 jaar
- Kunststof delen	1 jaar

De garantie geldt bij normaal gebruik zonder dat er aanpassingen of wijzigingen aan het product zijn aangebracht. Tevens dienen de juiste schoonmaakmiddelen (zachte schoonmaakmiddelen zonder agressieve of schurende bestanddelen) te zijn gebruikt.

### Gecoate producten

De gecoate producten zijn voor behandeld en hebben een coating welke bij normaal gebruik en onderhoud voor jarenlang gebruik geschikt is. De coating is kras- en slagvast bij normaal gebruik en onderhoud.

### Gepolijste producten

De gepolijste producten zijn elektrolytisch gepolijst. Dit is een techniek om het oppervlakt van roestvast staal te verbeteren. Het metaal krijgt een verbeterde corrosievastheid en wordt veel schoner en gladder dan een mechanisch gepolijst oppervlak. In tegenstelling tot het mechanisch polijsten, waarbij het materiaal als het ware glad wordt gedrukt, wordt bij het elektrolytisch polijsten de oppervlaktestructuur verbeterd. Het mechanisch gepolijste oppervlak vertoont een grillige en puntige structuur, terwijl het elektrolytisch gepolijste oppervlak een egalere, heuvelachtige structuur vertoont. Hierdoor heeft het elektrolytisch gepolijste oppervlak betere adhesie-eigenschappen en is er veel minder kans op bacteriegroei in de poriën. Vooral dit laatste is van grote toegevoegde waarde in die zorgcentra waar meerdere gebruikers met hetzelfde product in aanraking komen. Op deze manier worden eventuele besmettingen tot een minimum beperkt.



## BEVESTIGINGSMATERIALEN VOORSTEL

Onderstaand schema betreft een voorstel op basis van algemene aannames en zal in iedere situatie opnieuw beoordeeld moeten worden. JadaCare kan daarom niet verantwoordelijk worden gehouden voor de door haar gegeven voorstellen.

### Soort wand

- A. Beton/baksteen/kalkzandsteen
- B. Gasbeton/gipsblokken
- C. Holle steensoorten
- D. Gipswanden/houtplaat
- E. Inbouwsystemen

### Soort product

#### Handgrepen/glijstangen/vloer-plafondstang

- |       |  |
|-------|--|
| A/B/C | multi/universeelplug 8*50 + houtdraadbouten M6*50                        |
| D/E   | achterhout toepassen + multi/universeelplug 8*50 + houtdraadbouten M6*70 |

#### Armsteunen/toiletbeugels/wastafelbeugels/papegaai/rugsteunen/

#### Douchezittingen/Rail-in systemen/triangel

- |       |  |
|-------|--|
| A/B/C | multi/universeelplug 10*60 + houtdraadbouten M8*60 |
| D/E   | achterhout toepassen + houtdraadbouten M8*80       |

#### Douchekraanverstelsets/wastafelverstelsets

- |       |   |
|-------|---|
| A/B/C | alligatorpluggen M10 + houtdraadbouten M8*60                        |
| D/E   | achterhout toepassen + alligatorpluggen M10 + houtdraadbouten M8*80 |

### Algemene opmerkingen;

Indien achterhout wordt toegepast, dan verdient het de voorkeur dat de houtdraadbouten langer zijn dan de wand inclusief achterhout als geheel.

Bij wanden zoals genoemd onder D en E verdient het aanbeveling om steunpoten toe te passen bij producten zoals bijvoorbeeld douchezittingen en toiletbeugels.

Voor de verschillende soorten wanden zijn ook alternatieve bevestigingsmaterialen verkrijgbaar die eveneens passend kunnen zijn.

